

Relatório de Proposta Comercial

T. V. NUNES LEAO MEDICAL

CPF/CNPJ: 42.117.901/0001-08
Telefone: (91) 98150-9890
E-mail: tnmedical21@gmail.com
Prazo de validade da proposta: 60 dias
Nome representante legal: Tatiany Vanessa Nunes Leao
CPF representante legal: 00057087296
E-mail representante legal: tnmedical21@gmail.com

Propostas Definitivas

T. V. NUNES LEAO MEDICAL

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0008	CADEIRA FIXA. Cadeira fixa estofada, sem bracos, montada sobre armacao tubular de aco com quatro pes. CARACTERISTICAS: Assento e encosto confeccionados em compensado anatomico moldado a quente, contendo no minimo sete laminas internas, com espessura maxima de 1,5 mm cada. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada a madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de protecao com produto impermeabilizante hidro-repelente. Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plastico injetado, na cor preta. Fixacao do assento e do encosto a estrutura por meio de parafusos com rosca metrica e porcas de cravar. Estrutura constituída de 4 pes, confeccionada em tubo de aco com costura, laminado a frio, seccao circular minima 22,3 mm (7/8), com espessura minima de 1,5 mm (chapa 16). Acabamento das partes metalicas em pintura em po, brilhante, na cor preta. Terminacoes de tubos em plastico injetado, na cor preta, fixadas atraves de encaixe. Estas nao devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relacao as variacoes do piso. Todos os encontros de tubos ou unioes de partes metalicas devem receber solda em toda a extensao da uniao. Dimensoes e Tolerancias: Largura do assento: 500 mm +/-50 mm; Profundidade do assento: 460 mm +/-10 mm; Altura do assento: 430 mm +/-10 mm; Largura do encosto: 400 mm +/-10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); Extensao vertical do encosto: 350 mm +/-10 mm; Espessura da espuma do assento: minima de 40 mm; Espessura da espuma do encosto: minima de 30 mm. Para garantir a qualidade, durabilidade e resistencia, o item deve possuir os seguintes documentos que devem ser apresentados juntamente com a proposta inicial: Laudo emitido por laboratorio em atendimento a NBR 17088:2023 - Corrosao por Exposicao a Nevoa Salina com duracao igual ou superior a 1.600 horas. Laudo emitido por laboratorio em atendimento a NBR 5841:2	CADEIRA FIXA	DQUALITY	80,0000	R\$ 680,00	R\$ 54.400,00
TOTAL				80,0000		R\$ 54.400,00

E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS- ME

CPF/CNPJ: 22.228.425/0001-95
Telefone: (19) 3362-4210
E-mail: e.tripode1@gmail.com
Prazo de validade da proposta: 60 dias



Nome representante legal: ezequias tripode
CPF representante legal: 13078276830
E-mail representante legal: e.tripode1@gmail.com

Propostas Definitivas

E.TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS- ME

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0001	ESTANTE DUPLA FACE. Estante face dupla inferior fechada, totalmente confeccionada em aço SAE1008/1020, contendo: 02 (duas) Laterais de sustentacao confeccionadas em chapa de espessura 1,20mm, cada lateral com 36 (trinta e seis) rasgos de 28mm de altura por 105mm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 175mm. 01 (uma) base retangular fechada confeccionada em chapa com espessura 0,90mm, com altura de 175 mm; 01 (um) reforco interno em Triangulo soldado em toda a extensao da base, confeccionado em chapa 0,90mm; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante atraves de 06 (seis) parafusos 3/8 de cada lado. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapeu), confeccionado em chapa 0,90mm e dobrado em "U" com altura de 70mm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa 1,50 mm soldados a travessa e fixado nas laterais da estante atraves de 06 (seis) parafusos 3/8 de cada lado. 08 (oito) prateleiras com dimensoes de 930 mm de comprimento e 235 mm de profundidade, confeccionadas em chapa com espessura de 0,90mm, com dobras nas laterais que permitem as mesmas a uniao as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Acabamento com sistema de tratamento quimico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura atraves de sistema eletrostatico epoxi po. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensoes: Altura: 200 cm Largura: 100 cm. Profundidade: 58 cm. Para garantir a qualidade, durabilidade e resistencia, o item deve possuir os seguintes documentos que devem ser apresentados durante a sessao quando solicitados pela Pregoeira: Laudo emitido por laboratorio em atendimento a NBR 17088:2023 - Corrosao por Exposicao a Nevoa Salina com duracao igual ou superior a 1.600 horas. Laudo emitido por laboratorio em atendimento a NBR 5841:2015 - Determinacao do grau de empolamento de superficies pintadas com resultado de d0 = Isento de bolhas e t0 = Isento de bolhas com duracao igual ou superior a 1.600 horas. Laudo emitido por laboratorio em atendim	BBLC	EDE	20,0000	R\$ 2.619,00	R\$ 52.380,00
TOTAL				20,0000		R\$ 52.380,00

ACOMADEIRA FABRICACAO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 52.043.380/0001-45
Telefone: (81) 99234-3168
E-mail: soaco081@gmail.com
Prazo de validade da proposta: 60 dias
Nome representante legal: Eduardo george da silva junior
CPF representante legal: 01035501430
E-mail representante legal: soaco081@gmail.com

Propostas Definitivas

ACOMADEIRA FABRICACAO E SERVICOS LTDA



E-TRIPODE

E. TRIPODE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
ALAMEDA RUBENS MARTINI 582 JD. CANAA II
CEP: 13.848-833 -MOGI GUAÇU/SP- FONE: 19.3362-4210
CNPJ 22.228.425/0001-95 Inscr.Est. 455.198.491.111
Insc. Munic. - 29420-9 - Caixa Postal nº 805
E-MAIL: e.tripode1@gmail.com

A PREFEITURA DE ASSUNÇÃO/PB

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2026

PROPOSTA DE PREÇO

Dados do Fornecedor:

RAZÃO SOCIAL: E.TRIPODE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS - LTDA	
CNPJ: 22.228.425/0001-95	INSC. ESTADUAL: 455.198.491.111
ENDEREÇO: ALAMEDA RUBENS MARTINI, 582 – JARDIM CANAÃ II, MOGI GUAÇU-SP CEP: 13.848-833	
TELEFONES: (19) 3362-4210	
DADOS BANCÁRIOS	
BANCO: BANCO DO BRASIL CÓDIGO: 001	
AGÊNCIA: 6652-4	CONTA: 12465-6
REPRESENTANTE LEGAL: EZEQUIAS TRIPODE	
RG: 19.812.575 SSP/SP CPF: 130.782.768-30	
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL	

ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO MARCA/ FABRICANTE	QTD/ UND.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	ESTANTE DUPLA FACE. Estante face dupla inferior fechada, totalmente confeccionada em aço SAE1008/1020, contendo: 02 (duas) Laterais de sustentação confeccionadas em chapa de espessura 1,20mm, cada lateral com 36 (trinta e seis) rasgos de 28mm de altura por 105mm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 175mm. 01 (uma) base retangular fechada confeccionada em chapa com espessura 0,90mm, com altura de 175 mm; 01 (um) reforço interno em Triângulo soldado em toda a extensão da base, confeccionado em chapa 0,90mm; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de 06 (seis) parafusos 3/8 de cada lado. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa 0,90mm e dobrado em "U" com altura de 70mm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa 1,50 mm soldados a travessa e fixado nas laterais da estante através de 06 (seis) parafusos 3/8 de cada lado. 08 (oito) prateleiras com dimensões de 930 mm de comprimento e 235 mm de	BBLC/EDE/EDE	120	R\$ 1.229,67	R\$ 147.560,41

E-TRIPODE

E. TRIPODE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
ALAMEDA RUBENS MARTINI 582 JD. CANAA II
CEP: 13.848-833 -MOGI GUAÇU/SP- FONE: 19.3362-4210
CNPJ 22.228.425/0001-95 Inscr.Est. 455.198.491.111
Insc. Munic. - 29420-9 - Caixa Postal nº 805
E-MAIL: e.tripode1@gmail.com

profundidade, confeccionadas em chapa com espessura de 0,90mm, com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático epóxi pó. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensões: Altura: 200 cm Largura: 100 cm. Profundidade: 58 cm. Para garantir a qualidade, durabilidade e resistência, o item deve possuir os seguintes documentos que devem ser apresentados durante a sessão quando solicitados pela Pregoeira: Laudo emitido por laboratório em atendimento a NBR 17088:2023 – Corrosão por Exposição à Névoa Salina com duração igual ou superior a 1.600 horas. Laudo emitido por laboratório em atendimento a NBR 5841:2015 – Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas com resultado de d0 = Isento de bolhas e t0 = Isento de bolhas com duração igual ou superior a 1.600 horas. Laudo emitido por laboratório em atendimento a NBR ISO 4628:2022 – Tintas e vernizes – Avaliação da degradação de revestimento com duração igual ou superior a 1.600 horas sem enferrujar. Laudo emitido por laboratório em atendimento a NBR → anexar UNID. 20 8095:2015 – Material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada com duração igual ou superior a 800 horas. Laudo emitido por laboratório em atendimento a NBR 8096:1983 – Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com duração igual ou superior a 240 horas. Laudo emitido por laboratório em atendimento NBR 10443:2008 – Tintas e vernizes – Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas com espessura				
---	--	--	--	--

E-TRIPODE

E. TRIPODE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
ALAMEDA RUBENS MARTINI 582 JD. CANAA II
CEP: 13.848-833 -MOGI GUAÇU/SP- FONE: 19.3362-4210
CNPJ 22.228.425/0001-95 Inscr.Est. 455.198.491.111
Insc. Munic. - 29420-9 - Caixa Postal nº 805
E-MAIL: e.tripode1@gmail.com

mínima de 45 Micras. Laudo emitido por laboratório em atendimento ASTM D2794-93 (Revisão 2019) – Resistência de Revestimentos Orgânicos aos Efeitos da Deformação Rápida (Impacto). NBR 9209:1986 – Preparação de superfícies para pintura – Processo de fosfatização, com massa de fosfato não superior a 0,5000 g/m² Declaração do fabricante autorizando a utilização da marca quando o licitante não for o fabricante. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 01 ano contra qualquer defeito de fabricação.				
--	--	--	--	--

Valor Total da Proposta R\$ 52.380,00 (cinquenta e dois mil trezentos e oitenta reais).

Procedência: Nacional

Prazo de Garantia: 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação e oxidação espontânea;

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.

-Declaro que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, tais como impostos, taxas, contribuições ou obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias, transporte, embalagens e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado.

- Demais condições em acordo ao exigido em edital

Mogi Guaçu/SP, 13 de abril de 2026.

EZEQUIAS Assinado de
forma digital por
EZEQUIAS
TRIPODE:1307827
6830
Dados: 2026.04.13
17:10:01 -03'00'

EZEQUIAS TRIPODE

Administrador

RG nº 19.812.575 SSP/SP

CPF/MF sob nº 130.782.768-30

22.228.425/0001-95

I.E.: 455.198.491.111

**E. TRIPODE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MÓVEIS**

Caixa Postal 805

Parque Cidade Nova - CEP: 13.845-970

MOGI GUAÇU - SP