ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Assunção
Prefeitura Municipal de Assunção
Pregão Eletrônico - 25/2026

Datas Relevantes

Publicado	Inicio de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Inicio da Sessão
31/08/2026 16:31	31/08/2026 16:35	10/09/2026 23:59	15/09/2026 08:59	15/09/2026 09:00

Alterações de Prazos / Republicações

Inicio de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Inicio da Sessão	Alterado em	Alterado Por
13/07/2026 15:30	20/07/2026 23:59	23/07/2026 08:59	23/07/2026 09:00	31/08/2026 16:22	Jose Joelton de Andrade

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
22/07/2026 - 16:05:52	Esclarecimento	22/07/2026 - 16:05:52

Dúvida: 7842448 - Prezados, bom dia. Seguem abaixo nossas dúvidas: 1º QUESTIONAMENTO – AFE E LICENÇA SANITÁRIA Os subitens 12.4.2 e 12.4.3 exigem Licença Sanitária e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE, sem indicar para quais itens a exigência será aplicada. A AFE e a Licença Sanitária serão exigidas para todos os itens, inclusive ar-condicionado, destilador de água, micropipeta, microscópio e centrífuga? Para os produtos não sujeitos à regulamentação da ANVISA, será aceita declaração ou documento que comprove a dispensa ou a não aplicabilidade da exigência? Entendemos que a documentação sanitária deve ser exigida somente quando houver pertinência com o item ofertado, evitando restrição indevida à participação de empresas aptas ao fornecimento. 2º QUESTIONAMENTO – INSTALAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS O edital estabelece que a contratada será responsável pela montagem, instalação física, conexões e testes de pleno funcionamento de todos os equipamentos. Solicitamos esclarecer se essa obrigação será aplicada aos oito itens do certame, inclusive aos equipamentos de bancada e de simples utilização. A Administração disponibilizará os pontos elétricos, hidráulicos, de drenagem e demais condições de infraestrutura necessários? A obrigação da contratada estará limitada à conexão e ao teste do equipamento nos pontos previamente preparados pelo Município ou incluirá obras, adequações elétricas, hidráulicas, perfurações e fornecimento de materiais? 3º QUESTIONAMENTO – ITEM 3 – DESTILADOR DE ÁGUA Item 3 – Destilador de água com capacidade acima de 5 litros por hora. Valor de referência: R$ 2.633,00. O valor de referência contempla o fornecimento do equipamento e a instalação completa? O Município disponibilizará ponto de água, drenagem, tomada e disjuntor compatíveis com o equipamento? O custo aproximado somente da instalação é de R$ 400,00, sem considerar deslocamento, materiais, tributos e demais despesas. Dessa forma, caso a contratada também tenha que executar adequações hidráulicas e elétricas, o valor de referência poderá tornar o fornecimento inexequível. Solicitamos que a instalação seja limitada à conexão do destilador em infraestrutura previamente preparada pelo Município ou que seja revisto o valor de referência. 4º QUESTIONAMENTO – ITEM 6 – AR-CONDICIONADO Item 6 – Ar-condicionado de 17.000 a 30.000 BTUs. Quantidade: 2 unidades. Valor de referência unitário: R$ 2.840,00. Valor de referência total: R$ 5.680,00. O Município pretende adquirir aparelho convencional do tipo split ou sistema especial de climatização para laboratório ou sala limpa? O descritivo exige controle de temperatura e umidade, pressão diferencial, renovação de ar, filtros HEPA ou ULPA, carvão ativado e classificação ISO 5 a ISO 8, características que não correspondem a um aparelho convencional. O valor de R$ 2.840,00 por unidade contempla equipamento, instalação, tubulação de cobre, cabeamento, dreno, suporte, mão de obra e demais materiais? Solicitamos a definição objetiva do equipamento pretendido e a revisão do valor de referência, caso sejam mantidas as características de climatização especial. 5º QUESTIONAMENTO – MARCA E MODELO Será aceita na proposta inicial a indicação de marca e modelo como “de acordo com o Termo de Referência”, “conforme edital” ou expressão semelhante? Entendemos necessária a indicação de marca e modelo reais e verificáveis desde a proposta inicial, evitando o cadastramento de produtos inexistentes ou a definição do equipamento somente após a fase de lances. Confiamos na condução do processo para assegurar edital em conformidade com a legislação, garantindo a isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa. Dessa forma, entendemos necessária a revisão dos valores de referência dos itens 3 e 6 ou a adequação das obrigações de instalação, a fim de evitar vícios no procedimento licitatório. Ficamos no aguardo do retorno.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/10/2026 às 10:22:45.
Código verificador: 19EE889

Resposta: Prezado Licitante,

Boa tarde,

Segue as respostas para os esclarecimemtos:

1. AFE e Licença Sanitária (subitens 12.4.2 e 12.4.3)

A exigência de qualificação técnica deve guardar pertinência com o objeto de cada item, à luz dos arts. 62 e 67 da Lei 14.133/2021 e do princípio da competitividade. Considerando que o julgamento é por item, esclarece-se que a Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE/ANVISA) e a Licença Sanitária serão exigidas exclusivamente para os itens cujos produtos estejam sujeitos à vigilância sanitária e ao regime de registro/notificação da ANVISA (Lei nº 6.360/1976 e regulamentos correlatos) — tipicamente os equipamentos enquadrados como produtos para saúde/correlatos (ex.: analisador bioquímico, analisador de íons, e demais equipamentos com registro ANVISA/MS exigido no descritivo).

Para os itens não sujeitos à regulamentação sanitária, será aceita declaração da própria licitante quanto à não aplicabilidade/dispensa da exigência, não constituindo tais documentos condição de habilitação para esses itens.

2. Instalação de todos os equipamentos

Esclarece-se que a obrigação da contratada quanto à montagem, instalação física, conexões e testes de pleno funcionamento limita-se à instalação e à aferição do equipamento na infraestrutura previamente disponibilizada pela Administração, não abrangendo obras civis, adequações estruturais, perfurações ou intervenções de engenharia predial.

Compete ao Município disponibilizar os pontos elétricos, hidráulicos, de drenagem e demais condições prévias de infraestrutura necessárias ao funcionamento dos equipamentos. À contratada cabe o fornecimento de mão de obra qualificada, cabos e insumos próprios do equipamento para conexão, montagem e teste nos pontos preparados.

3. Item 3 – Destilador de água (R$ 2.633,00)

Nos termos da resposta ao questionamento 2, o valor de referência contempla o fornecimento do equipamento e a sua instalação entendida como conexão e teste na infraestrutura previamente preparada pelo Município (ponto de água, dreno, tomada e disjuntor compatíveis). Não estão incluídas adequações hidráulicas ou elétricas prévias, de responsabilidade da Administração.

4. Item 6 – Ar-condicionado (2 unid., R$ 2.840,00/unid.)

O questionamento procede tecnicamente. Há incompatibilidade interna no descritivo: a especificação inicial ("17.000 a 30.000 BTUs, apenas frio") corresponde a aparelho split convencional, ao passo que as demais características (controle de temperatura com precisão de ±0,2 °C a ±0,5 °C, controle de umidade, pressão diferencial, renovação de ar, filtragem HEPA/ULPA, carvão ativado e classificação ISO 5 a ISO 8) descrevem sistema de climatização especial para sala limpa, cujo custo é ordens de grandeza superior ao valor de referência informado.

5. Marca e modelo

Não se admite indicação genérica ("de acordo com o Termo de Referência", "conforme edital" ou expressão equivalente). A proposta deverá indicar marca e modelo reais, específicos e verificáveis, em conformidade com os itens 9.1.3 e 9.2 do edital, que vinculam o proponente à especificação ofertada, sob pena de desclassificação. A comprovação da compatibilidade dar-se-á por meio do catálogo do produto, exigido no item 11.4.3.1 quando do exame da aceitabilidade da proposta classificada em primeiro lugar. Observa-se, ainda, que o cadastramento da proposta inicial não pode conter elemento que identifique a licitante (itens 9.12 e 10.2.1).

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	ANALISADOR BIOQUÍMICO – ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMIAUTOMÁTICO, NOVO, COM SISTEMA ABERTO PARA UTILIZAÇÃO DE REAGENTES DE DIFERENTES FABRICANTES; SISTEMA ÓPTICO COM LÂMPADA HALÓGENA E COMPRIMENTOS DE ONDA DE, NO MÍNIMO, 340, 405, 510, 546, 578 E 630 NM, COM POSSIBILIDADE DE COMPRIMENTOS ADICIONAIS; REALIZAÇÃO DE ANÁLISES PELOS MÉTODOS DE ABSORBÂNCIA, CINÉTICA, PONTO FINAL, DIFERENCIAL, TAXA, TEMPO FIXO, BICROMÁTICO E MULTICALIBRAÇÃO; CONTROLE DE TEMPERATURA A 37°C, COM SISTEMA PELTIER E OPÇÕES DE 25°C, 30°C E 37°C; CALIBRAÇÃO PARA MÚLTIPLOS PADRÕES; ARMAZENAMENTO DE, NO MÍNIMO, 500 TESTES PROGRAMADOS E 10.000 RESULTADOS; VOLUME DE AMOSTRA DE ATÉ 6.000 ML; IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES E EMISSÃO DE RELATÓRIOS; SISTEMA DE AUTODIAGNÓSTICO; INTERFACES USB E RS232 PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS E INTERFACEAMENTO; IMPRESSORA TÉRMICA INCORPORADA; EQUIPAMENTO DE FÁCIL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PERMITINDO A PROGRAMAÇÃO DOS MÉTODOS CONFORME OS REAGENTES UTILIZADOS.	R$ 20.608,81	1,0000	UND	Homologado

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/10/2026 às 10:22:45.
Código verificador: 19EE889

0002	FREEZER LABORATORIAL – CAPACIDADE MÍNIMA DE 270 LITROS; GABINETE RETANGULAR, INTERNAMENTE EM MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E EXTERNAMENTE, EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA COM TINTA EPÓXI. PORTA EXTERNA COM GUARNIÇÃO DE VEDAÇÃO EM TODO O PERÍMETRO E CHAVE DE SEGURANÇA NA PORTA. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO QUATRO GAVETAS OU PRATELEIRAS, CONSTRUÍDAS EM AÇO INOXIDÁVEL), MONTADAS SOBRE TRILHOS PARA MOVIMENTAÇÃO SUAVE. CIRCULAÇÃO POR AR FORÇADO; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO SELADO POR COMPRESSOR HERMÉTICO A/C, EM VOLTAGEM 220V), LIVRE DE CFC E ISOLAÇÃO TÉRMICA EM POLIURETANO (COM ESPESSURA MÍNIMA DE 70 MM) EM TODAS AS PAREDES E PORTA. DEVE POSSUIR CHAVE GERAL PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, PAINEL DE CONTROLE SUPERIOR (INCLUIR: ÚNICO. MOTIVO: IMPOSSIBILITA ADAPTAÇÕES), COM TECLAS TIPO MEMBRANA E CONTROLADOR ELETRÔNICO, MICROPROCESSADO COM MEMÓRIA INTERNA, COM SAÍDA USB E EXPORTAÇÃO DE DADOS; PRÉ–CALIBRADO EM –30 GRAUS C, COM LEITURA DIGITAL DA TEMPERATURA E PRECISÃO DE +/– 0,5 GRAUS C. TECLAS DE ACRÉSCIMO E DECRÉSCIMO DA TEMPERATURA, COM AJUSTE DE 0,1 GRAUS C, ALARMES AUDIOVISUAIS, PROGRAMÁVEIS, DE ALTA E BAIXA TEMPERATURA E ALARME AUDIOVISUAL DE FALTA DE ENERGIA (INCLUIR: COM ACIONAMENTO INSTANTÂNEO AO EVENTO. MOTIVO: CELERIDADE NA RESOLUÇÃO). TECLA PARA INIBIR O SOM DOS ALARMES DURANTE 10 MINUTOS APROXIMADAMENTE, TECLA PARA LEITURA DO PONTO DE CONTROLE, COM MEMÓRIA DOS VALORES PRÉ PROGRAMADOS E SISTEMA DE TRAVAMENTO, PARA EVITAR ALTERAÇÕES INADVERTIDAS ATRAVÉS DE SENHA DE ACESSO. INDICAÇÃO LUMINOSA PARA REFRIGERAÇÃO, PORTA ABERTA, SOM INIBIDO E LIGADO GERAL. SISTEMA DE AUTO TESTE DE TODAS AS FUNÇÕES E REGISTRO DAS TEMPERATURAS MÁXIMA E MÍNIMA, COM LEITURA DIGITAL DIRETAMENTE NO PAINEL DE CONTROLE, MEMORIZADO MESMO COM O DESLIGAMENTO DA CÂMARA E SEU REINICIO MANUAL. DEVE POSSUIR UM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DE REDE, RESTABELECENDO OS PARÂMETROS DE PROGRAMAÇÃO, CASO OCORRA UMA VARIAÇÃO BRUSCA DA ENERGIA ELÉTRICA E CONJUNTO DE SEGURANÇA ANALÓGICO, QUE PERMITE A MANUTENÇÃO DA TEMPERATURA NA FA	R$ 18.672,66	1,0000	UND	Homologado
0003	DESTILADOR DE ÁGUA (OSMOSE REVERSA) – SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA POR OSMOSE REVERSA, CAPACIDADE DE 100 GPD; COMPOSTO POR PRÉ-FILTROS DE POLIPROPILENO DE 5 E 1 MICRA, FILTRO DE CARVÃO ATIVADO, MEMBRANA OSMÓTICA E RESINA MISTA; EQUIPADO COM TANQUE PRESSURIZADO PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA PURIFICADA; POSSUIR ENTRADAS E SAÍDAS IDENTIFICADAS PARA ENTRADA DE ÁGUA, SAÍDA PARA ESGOTO, TANQUE PRESSURIZADO E ÁGUA PURIFICADA; SISTEMA COM MANGUEIRAS, VÁLVULA DE ADMISSÃO, TORNEIRA, CONEXÕES E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO; ACOMPANHADO DE SUPORTE METÁLICO PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, PARAFUSOS, BUCHAS E CHAVES PARA MANUTENÇÃO; POSSUIR SISTEMA DE PURIFICAÇÃO ADEQUADO PARA OBTENÇÃO DE ÁGUA DE ELEVADA PUREZA.	R$ 3.604,17	1,0000	UND	Homologado
0004	MICROPIPETA MONOCANAL – VOLUME VARIÁVEL (1.000 A 10.000 M L) ; CERTIFICADO RBC; EJETOR AUTOMÁTICO; PERMITE ESTERILIZAÇÃO UV E AUTOCLAVAGEM; COMPATÍVEL COM PRATICAMENTE TODAS AS MARCAS DE PONTEIRAS.	R$ 3.970,91	3,0000	UND	Homologado
0005	ANALISADOR DE ÍONS/ ELETRÓLITOS – ANALISADOR DE ÍONS COM MÍNIMO DE 04 PARÂMETROS: NA+, K+; CL–; CA+2 COM LEITURA DE SANGUE TOTAL, SORO, PLASMA OU URINA E COM VOLUME DE AMOSTRA DE 150 UL OU MENOR. REALIZAR NO MÍNIMO 60 TESTES POR HORA. COM CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, DISPLAY ALFANUMÉRICO, IMPRESSORA TÉRMICA E PORTA SERIAL RS232C. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220 V – 60 HZ; POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	R$ 31.401,50	1,0000	UND	Homologado

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/10/2026 às 10:22:45.
Código verificador: 19EE889

0006	AR CONDICIONADO – 17.000 A 30.000 BTUS, APENAS FRIO – APARELHO DO TIPO SPLIT CONVENCIONAL; TEMPERATURA COM FAIXA PADRÃO AJUSTÁVEL ENTRE 18 °C E 25 °C; FILTRO DE AR PADRÃO DE FÁBRICA, LAVÁVEL; CONTROLE REMOTO SEM FIO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA COMPATÍVEL COM A REDE LOCAL (220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO); INSTALAÇÃO CONFORME ITEM "DA INSTALAÇÃO, MONTAGEM E CONDIÇÕES ELÉTRICAS".	R$ 2.471,67	2,0000	UND	Deserto
0007	MICROSCÓPIO LABORATORIAL – MICROSCÓPIO ÓPTICO BIOLÓGICO BINOCULAR, NOVO, COM SISTEMA ÓPTICO DE CAMPO CLARO, CABEÇOTE BINOCULAR INCLINADO APROXIMADAMENTE A 30°, COM ROTAÇÃO DE 360°, AJUSTE DE DISTÂNCIA INTERPUPILAR E CORREÇÃO DE DIOPTRIA; REVÓLVER PORTA-OBJETIVAS QUÁDRUPLO; CONJUNTO DE OBJETIVAS 4X, 10X, 40X RETRÁTIL E 100X RETRÁTIL PARA IMERSÃO EM ÓLEO; OCULARES DE CAMPO AMPLO DE 10X, COM CAMPO DE APROXIMADAMENTE 20 MM, POSSIBILITANDO AUMENTOS DE 40X A 1000X, PODENDO POSSUIR CONFIGURAÇÃO OPCIONAL COM OCULAR DE 16X; PLATINA MECÂNICA COM CHARRIOT GRADUADO PARA MOVIMENTAÇÃO NOS EIXOS X E Y E SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LÂMINA; SISTEMA DE FOCALIZAÇÃO MACRO E MICROMÉTRICO COAXIAL, COM AJUSTE DE TENSÃO E CONTROLE DE PRECISÃO; CONDENSADOR TIPO ABBE, COM AJUSTE DE ALTURA E DIAFRAGMA PARA CONTROLE DA ILUMINAÇÃO; SISTEMA DE ILUMINAÇÃO LED DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 3 W OU EQUIVALENTE, COM CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA; SISTEMA ÓPTICO ADEQUADO PARA OBSERVAÇÃO DE LÂMINAS EM CAMPO CLARO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICA OU COMPATÍVEL COM 100–240 V, 50/60 HZ; CABO DE ALIMENTAÇÃO COM DUPLA ISOLAÇÃO; ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES, CAPA DE PROTEÇÃO E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.	R$ 2.290,81	1,0000	UND	Homologado
0008	CENTRÍFUGA LABORATORIAL – CENTRÍFUGA DE BANCADA, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 12 TUBOS DE ENSAIO, COM ROTOR ANGULAR, VELOCIDADE DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL, ATINGINDO NO MÍNIMO 3.500 RPM, CONTROLE ELETRÔNICO DE VELOCIDADE E TEMPO DE CENTRIFUGAÇÃO, TEMPORIZADOR AJUSTÁVEL, SISTEMA DE TRAVAMENTO DA TAMPA DURANTE O FUNCIONAMENTO, ABERTURA AUTOMÁTICA OU LIBERAÇÃO SEGURA DA TAMPA AO FINAL DA OPERAÇÃO, ESTRUTURA COMPACTA E RESISTENTE, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA COMPATÍVEL COM 220 V, 60 HZ, ACOMPANHADA DE ROTOR, ADAPTADORES PARA TUBOS, CABO DE ALIMENTAÇÃO E MANUAL DE INSTRUÇÕES.	R$ 4.871,08	1,0000	UND	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
13/07/2026 - 15:17	EDITAL - PE 25 - EQUIPAMENTOS LABORATÓRIO.pdf
22/07/2026 - 16:25	OFICIO DE SUSPENSAO - PE 25.2026.pdf
31/08/2026 - 16:25	EDITAL_PE_25_EQUIPAMENTOS_LABORATORIO_RETIFICADO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
31/08/2026 - 16:31:58	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
15/09/2026 - 10:17:57	Documentos solicitados para o processo 25/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 25/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/09/2026 - 10:20:47	Documentos solicitados para o processo 25/2026	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 25/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/09/2026 - 10:21:14	Documentos solicitados para o processo 25/2026	Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo 25/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/10/2026 às 10:22:45.
Código verificador: 19EE889

15/09/2026 - 10:22:45	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/09/2026 - 10:22:45	Negociação aberta para o processo25/2026	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 3 do processo 25/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/09/2026 - 10:22:46	Negociação aberta para o processo25/2026	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 7 do processo 25/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/09/2026 - 10:29:54		Você recebeu uma nova negociação no item 0003 do processo 25/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/09/2026 - 15:34:37		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 25/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/09/2026 - 15:36:34		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0005 do processo 25/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/09/2026 - 15:25:17	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,5 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/09/2026 - 15:25:17	Documentos solicitados para o processo 25/2026	Foram solicitadas diligências no item 2 do processo 25/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/09/2026 - 15:25:17	Documentos solicitados para o processo 25/2026	Foram solicitadas diligências no item 3 do processo 25/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/09/2026 - 15:25:18	Documentos solicitados para o processo 25/2026	Foram solicitadas diligências nos itens 4,7 do processo 25/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/09/2026 - 15:25:18	Documentos solicitados para o processo 25/2026	Foram solicitadas diligências no item 8 do processo 25/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/09/2026 - 16:22:05		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0008 do processo 25/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/09/2026 - 16:57:58		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 25/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/09/2026 - 17:23:20		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 25/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/09/2026 - 17:23:45		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 25/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/09/2026 - 07:41:08		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 25/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/09/2026 - 10:03:55		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 25/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/09/2026 - 16:33:29	Documentos solicitados para o processo 25/2026	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 25/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/09/2026 - 08:59:29		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo 25/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/09/2026 - 14:41:48	Documentos solicitados para o processo 25/2026	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 25/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/09/2026 - 08:37:21	Documentos solicitados para o processo 25/2026	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 25/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/09/2026 - 10:45:07	Documentos solicitados para o processo 25/2026	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 25/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/09/2026 - 14:23:07	Documentos solicitados para o processo 25/2026	Foram solicitadas diligências no item 0007 do processo 25/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/09/2026 - 16:00:29	Documentos solicitados para o processo 25/2026	Foram solicitadas diligências no item 0007 do processo 25/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/10/2026 às 10:22:45.
Código verificador: 19EE889

25/09/2026 - 16:51:45		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0007 do processo 25/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/09/2026 - 17:11:01		Você recebeu uma nova negociação no item 0004 do processo 25/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/09/2026 - 10:02:44	Documentos solicitados para o processo 25/2026	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 25/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/09/2026 - 11:01:14		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo 25/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	ANALISADOR BIOQUÍMICO – Analisador bioquímico semiautomático, novo, com sistema aberto para utilização de reagentes de diferentes fabricantes; sistema óptico com lâmpada halógena e comprimentos de onda de, no mínimo, 340, 405, 510, 546, 578 e 630 nm, com possibilidade de comprimentos adicionais; realização de análises pelos métodos de Absorbância, Cinética, Ponto Final, Diferencial, Taxa, Tempo Fixo, Bicromático e Multicalibração; controle de temperatura a 37°C, com sistema Peltier e opções de 25°C, 30°C e 37°C; calibração para múltiplos padrões; armazenamento de, no mínimo, 500 testes programados e 10.000 resultados; volume de amostra de até 6.000 µL; identificação de pacientes e emissão de relatórios; sistema de autodiagnóstico; interfaces USB e RS232 para transferência de dados e interfaceamento; impressora térmica incorporada; equipamento de fácil operação e manutenção, permitindo a programação dos métodos conforme os reagentes utilizados.	Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me	SX-3000M	SINNOWA/SINNOWA	10.000,00	1,0000	10.000,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/10/2026 às 10:22:45.
Código verificador: 19EE889

0002	FREEZER LABORATORIAL – Capacidade mínima de 270 litros; gabinete retangular, internamente em material aço inoxidável e externamente, em chapa de aço tratada e pintada com tinta epóxi. Porta externa com guarnição de vedação em todo o perímetro e chave de segurança na porta. Deve possuir no mínimo quatro gavetas ou prateleiras, construídas em aço inoxidável), montadas sobre trilhos para movimentação suave. Circulação por ar forçado; Sistema de refrigeração selado por compressor hermético A/C, em voltagem 220v), livre de CFC e isolação térmica em poliuretano (com espessura mínima de 70 mm) em todas as paredes e porta. Deve possuir chave geral para alimentação elétrica, painel de controle superior (incluir: único. Motivo: impossibilita adaptações), com teclas tipo membrana e controlador eletrônico, microprocessado com memória interna, com saída USB e exportação de dados; pré–calibrado em –30 Graus C, com leitura digital da temperatura e precisão de +/– 0,5 Graus C. Teclas de acréscimo e decréscimo da temperatura, com ajuste de 0,1 Graus C, alarmes audiovisuais, programáveis, de alta e baixa temperatura e alarme audiovisual de falta de energia (Incluir: com acionamento instantâneo ao evento. Motivo: celeridade na resolução). Tecla para inibir o som dos alarmes durante 10 minutos aproximadamente, tecla para leitura do ponto de controle, com memória dos valores pré programados e sistema de travamento, para evitar alterações inadvertidas através de senha de acesso. Indicação luminosa para refrigeração, porta aberta, som inibido e ligado geral. Sistema de auto teste de todas as funções e registro das temperaturas máxima e mínima, com leitura digital diretamente no painel de controle, memorizado mesmo com o desligamento da câmara e seu reinicio manual. Deve possuir um sistema de monitorização de rede, restabelecendo os parâmetros de programação, caso ocorra uma variação brusca da energia elétrica e conjunto de segurança analógico, que permite a manutenção da temperatura na fa	Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda	ELBER	ELBER	18.400,00	1,0000	18.400,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/10/2026 às 10:22:45.
Código verificador: 19EE889

0003	DESTILADOR DE ÁGUA (OSMOSE REVERSA) – Sistema de tratamento de água por osmose reversa, capacidade de 100 GPD; composto por pré-filtros de polipropileno de 5 e 1 micra, filtro de carvão ativado, membrana osmótica e resina mista; equipado com tanque pressurizado para armazenamento de água purificada; possuir entradas e saídas identificadas para entrada de água, saída para esgoto, tanque pressurizado e água purificada; sistema com mangueiras, válvula de admissão, torneira, conexões e demais acessórios necessários para instalação; acompanhado de suporte metálico para fixação na parede, parafusos, buchas e chaves para manutenção; possuir sistema de purificação adequado para obtenção de água de elevada pureza.	Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais	100GPD	WATERESSENCE	3.240,00	1,0000	3.240,00
0004	MICROPIPETA MONOCANAL – volume variável (1.000 A 10.000 µ L) ; Certificado RBC; Ejetor Automático; Permite esterilização UV e autoclavagem; Compatível com praticamente todas as marcas de ponteiras.	Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda	BRAND	BRAND	3.900,00	3,0000	11.700,00
0005	ANALISADOR DE ÍONS/ ELETRÓLITOS – Analisador de íons com mínimo de 04 parâmetros: Na+, K+; Cl–; Ca+2 com leitura de Sangue Total, Soro, Plasma ou Urina e com volume de amostra de 150 ul ou menor. Realizar no mínimo 60 testes por hora. Com calibração automática, display alfanumérico, impressora térmica e porta serial RS232C. Alimentação elétrica: 220 V – 60 Hz; Possuir Registro na Anvisa/MS.	Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me	H900	HORRON/HORRON	12.000,00	1,0000	12.000,00
0006	AR CONDICIONADO – 17.000 a 30.000 BTUs, APENAS FRIO – Aparelho do tipo Split convencional; temperatura com faixa padrão ajustável entre 18 °C e 25 °C; filtro de ar padrão de fábrica, lavável; controle remoto sem fio; alimentação elétrica compatível com a rede local (220V ou Bivolt Automático, conforme especificação do local de instalação); instalação conforme item "Da Instalação, Montagem e Condições Elétricas".				0,00	2,0000	0,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/10/2026 às 10:22:45.
Código verificador: 19EE889

0007	MICROSCÓPIO LABORATORIAL – Microscópio óptico biológico binocular, novo, com sistema óptico de campo claro, cabeçote binocular inclinado aproximadamente a 30°, com rotação de 360°, ajuste de distância interpupilar e correção de dioptria; revólver porta-objetivas quádruplo; conjunto de objetivas 4X, 10X, 40X retrátil e 100X retrátil para imersão em óleo; oculares de campo amplo de 10X, com campo de aproximadamente 20 mm, possibilitando aumentos de 40X a 1000X, podendo possuir configuração opcional com ocular de 16X; platina mecânica com charriot graduado para movimentação nos eixos X e Y e sistema de fixação da lâmina; sistema de focalização macro e micrométrico coaxial, com ajuste de tensão e controle de precisão; condensador tipo ABBE, com ajuste de altura e diafragma para controle da iluminação; sistema de iluminação LED de potência mínima de 3 W ou equivalente, com controle de intensidade luminosa; sistema óptico adequado para observação de lâminas em campo claro; alimentação elétrica bivolt automática ou compatível com 100–240 V, 50/60 Hz; cabo de alimentação com dupla isolação; acompanhado de manual de instruções, capa de proteção e acessórios necessários ao pleno funcionamento do equipamento.	Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais	BASIC	DIAGFARMA	2.220,00	1,0000	2.220,00
0008	CENTRÍFUGA LABORATORIAL – Centrífuga de bancada, com capacidade para no mínimo 12 tubos de ensaio, com rotor angular, velocidade de rotação ajustável, atingindo no mínimo 3.500 rpm, controle eletrônico de velocidade e tempo de centrifugação, temporizador ajustável, sistema de travamento da tampa durante o funcionamento, abertura automática ou liberação segura da tampa ao final da operação, estrutura compacta e resistente, baixo nível de ruído e vibração, alimentação elétrica compatível com 220 V, 60 Hz, acompanhada de rotor, adaptadores para tubos, cabo de alimentação e manual de instruções.	MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	SPIN MAX 80-2	JIANGSU	2.790,00	1,0000	2.790,00

Itens marcados com "**" estão cancelados.

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/10/2026 às 10:22:45.
Código verificador: 19EE889

Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - ANALISADOR BIOQUÍMICO – Analisador bioquímico semiautomático, novo, com sistema aberto para utilização de reagentes de diferentes fabricantes; sistema óptico com lâmpada halógena e comprimentos de onda de, no mínimo, 340, 405, 510, 546, 578 e 630 nm, com possibilidade de comprimentos adicionais; realização de análises pelos métodos de Absorbância, Cinética, Ponto Final, Diferencial, Taxa, Tempo Fixo, Bicromático e Multicalibração; controle de temperatura a 37°C, com sistema Peltier e opções de 25°C, 30°C e 37°C; calibração para múltiplos padrões; armazenamento de, no mínimo, 500 testes programados e 10.000 resultados; volume de amostra de até 6.000 µL; identificação de pacientes e emissão de relatórios; sistema de autodiagnóstico; interfaces USB e RS232 para transferência de dados e interfaceamento; impressora térmica incorporada; equipamento de fácil operação e manutenção, permitindo a programação dos métodos conforme os reagentes utilizados.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais	11.426.166/0001-90	09/09/2026 - 17:33:41	MAXBIO300	MEDMAX	1,0000	R$20.608,81	R$ 20.608,81	Não
Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me	07.776.581/0001-05	10/09/2026 - 16:57:23	SX-3000M	SINNOWA /SINNOWA	1,0000	R$20.600,00	R$ 20.600,00	Sim
FLORESCE MERCANTIL LTDA	02.143.789/0001-65	14/09/2026 - 16:54:13	HAB-200	HOFFMANNLAB	1,0000	R$20.499,00	R$ 20.499,00	Sim
PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.444.108/0001-95	14/09/2026 - 16:49:00	AMA MEDICAL B-400 S	AMA MEDICAL B-400 S	1,0000	R$100.000,00	R$ 100.000,00	Sim
TAURUS BIOTEC LTDA	42.599.771/0001-97	14/09/2026 - 17:23:03	HAB-200	HOFFMANNLAB /HOFFMANNL AB	1,0000	R$20.600,00	R$ 20.600,00	Sim
EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	58.242.706/0001-40	14/09/2026 - 17:39:10	MAXBIO 300	MEDMAX	1,0000	R$20.608,00	R$ 20.608,00	Sim

0002 - FREEZER LABORATORIAL – Capacidade mínima de 270 litros; gabinete retangular, internamente em material aço inoxidável e externamente, em chapa de aço tratada e pintada com tinta epóxi. Porta externa com guarnição de vedação em todo o perímetro e chave de segurança na porta. Deve possuir no mínimo quatro gavetas ou prateleiras, construídas em aço inoxidável), montadas sobre trilhos para movimentação suave. Circulação por ar forçado; Sistema de refrigeração selado por compressor hermético A/C, em voltagem 220v), livre de CFC e isolação térmica em poliuretano (com espessura mínima de 70 mm) em todas as paredes e porta. Deve possuir chave geral para alimentação elétrica, painel de controle superior (incluir: único. Motivo: impossibilita adaptações), com teclas tipo membrana e controlador eletrônico, microprocessado com memória interna, com saída USB e exportação de dados; pré–calibrado em –30 Graus C, com leitura digital da temperatura e precisão de +/– 0,5 Graus C. Teclas de acréscimo e decréscimo da temperatura, com ajuste de 0,1 Graus C, alarmes audiovisuais, programáveis, de alta e baixa temperatura e alarme audiovisual de falta de energia (Incluir: com acionamento instantâneo ao evento. Motivo: celeridade na resolução). Tecla para inibir o som dos alarmes durante 10 minutos aproximadamente, tecla para leitura do ponto de controle, com memória dos valores pré programados e sistema de travamento, para evitar alterações inadvertidas através de senha de acesso. Indicação luminosa para refrigeração, porta aberta, som inibido e ligado geral. Sistema de auto teste de todas as funções e registro das temperaturas máxima e mínima, com leitura digital diretamente no painel de controle, memorizado mesmo com o desligamento da câmara e seu reinicio manual. Deve possuir um sistema de monitorização de rede, restabelecendo os parâmetros de programação, caso ocorra uma variação brusca da energia elétrica e conjunto de segurança analógico, que permite a manutenção da temperatura na fa

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.444.108/0001-95	14/09/2026 - 16:49:33	ELBER	ELBER	1,0000	R$25.000,00	R$ 25.000,00	Sim
ELO SCIENTIFIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44.841.520/0002-83	14/09/2026 - 20:01:46	MD-40L308	Midea Biomedical	1,0000	R$18.600,00	R$ 18.600,00	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/10/2026 às 10:22:45.
Código verificador: 19EE889

Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda	70.104.344/0001-26	15/09/2026 - 08:26:54	ELBER	ELBER	1,0000	R$18.672,00	R$ 18.672,00	Não

0003 - DESTILADOR DE ÁGUA (OSMOSE REVERSA) – Sistema de tratamento de água por osmose reversa, capacidade de 100 GPD; composto por pré-filtros de polipropileno de 5 e 1 micra, filtro de carvão ativado, membrana osmótica e resina mista; equipado com tanque pressurizado para armazenamento de água purificada; possuir entradas e saídas identificadas para entrada de água, saída para esgoto, tanque pressurizado e água purificada; sistema com mangueiras, válvula de admissão, torneira, conexões e demais acessórios necessários para instalação; acompanhado de suporte metálico para fixação na parede, parafusos, buchas e chaves para manutenção; possuir sistema de purificação adequado para obtenção de água de elevada pureza.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	02/09/2026 - 16:14:00	DESTILADOR DE ÁGUA (OSMOSE REVERSA)	FDMA FILTROS	1,0000	R$3.604,17	R$ 3.604,17	Sim
Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais	11.426.166/0001-90	09/09/2026 - 17:33:41	100GPD	WATERESSENCE	1,0000	R$3.604,17	R$ 3.604,17	Não
Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda	70.104.344/0001-26	15/09/2026 - 08:26:54	BENFER	BENFER	1,0000	R$3.604,00	R$ 3.604,00	Não

0004 - MICROPIPETA MONOCANAL – volume variável (1.000 A 10.000 µ L) ; Certificado RBC; Ejetor Automático; Permite esterilização UV e autoclavagem; Compatível com praticamente todas as marcas de ponteiras.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	02/09/2026 - 16:14:23	MICROPIPET A MONOCANAL	KASVI	3,0000	R$3.970,91	R$ 11.912,73	Sim
LBG COMMERCE LTDA	51.817.739/0001-21	14/09/2026 - 15:41:18	8011186	X-BIOPET	3,0000	R$2.000,00	R$ 6.000,00	Sim
FLORESCE MERCANTIL LTDA	02.143.789/0001-65	14/09/2026 - 16:54:18	K1-200B	KACIL	3,0000	R$3.949,00	R$ 11.847,00	Sim
EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	58.242.706/0001-40	14/09/2026 - 17:51:36	ASPY	FIRSTLAB	3,0000	R$3.900,00	R$ 11.700,00	Sim
Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda	70.104.344/0001-26	15/09/2026 - 08:26:54	BRAND	BRAND	3,0000	R$3.970,00	R$ 11.910,00	Não

0005 - ANALISADOR DE ÍONS/ ELETRÓLITOS – Analisador de íons com mínimo de 04 parâmetros: Na+, K+; Cl–; Ca+2 com leitura de Sangue Total, Soro, Plasma ou Urina e com volume de amostra de 150 ul ou menor. Realizar no mínimo 60 testes por hora. Com calibração automática, display alfanumérico, impressora térmica e porta serial RS232C. Alimentação elétrica: 220 V – 60 Hz; Possuir Registro na Anvisa/MS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	02/09/2026 - 16:14:50	ANALISADOR DE ÍONS/ ELETRÓLITOS	INBRAS	1,0000	R$31.401,50	R$ 31.401,50	Sim
Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais	11.426.166/0001-90	09/09/2026 - 17:33:41	EC90	ERBA	1,0000	R$31.401,50	R$ 31.401,50	Não
Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me	07.776.581/0001-05	10/09/2026 - 16:57:54	H900	HORRON/HORRON	1,0000	R$31.400,00	R$ 31.400,00	Sim
MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	20.339.865/0001-94	14/09/2026 - 10:56:12	MAX ION BR	MEDMAX	1,0000	R$31.401,00	R$ 31.401,00	Sim
FLORESCE MERCANTIL LTDA	02.143.789/0001-65	14/09/2026 - 16:54:21	WE-300	WAMA	1,0000	R$31.235,00	R$ 31.235,00	Sim
PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.444.108/0001-95	14/09/2026 - 16:50:02	MEDMAX MAXION	MEDMAX MAXION	1,0000	R$31.401,50	R$ 31.401,50	Sim
TAURUS BIOTEC LTDA	42.599.771/0001-97	14/09/2026 - 17:25:55	MAXION	MAXION/MAXION	1,0000	R$31.400,00	R$ 31.400,00	Sim
EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	58.242.706/0001-40	14/09/2026 - 17:40:24	BIO ELETROLYTE	BIOTECNICA	1,0000	R$31.401,00	R$ 31.401,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/10/2026 às 10:22:45.
Código verificador: 19EE889

Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda	70.104.344/0001-26	15/09/2026 - 08:26:54	MAX ION	MAX ION	1,0000	R$31.400,00	R$ 31.400,00	Não

0006 - AR CONDICIONADO – 17.000 a 30.000 BTUs, APENAS FRIO – Aparelho do tipo Split convencional; temperatura com faixa padrão ajustável entre 18 °C e 25 °C; filtro de ar padrão de fábrica, lavável; controle remoto sem fio; alimentação elétrica compatível com a rede local (220V ou Bivolt Automático, conforme especificação do local de instalação); instalação conforme item "Da Instalação, Montagem e Condições Elétricas".

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								

0007 - MICROSCÓPIO LABORATORIAL – Microscópio óptico biológico binocular, novo, com sistema óptico de campo claro, cabeçote binocular inclinado aproximadamente a 30°, com rotação de 360°, ajuste de distância interpupilar e correção de dioptria; revólver porta-objetivas quádruplo; conjunto de objetivas 4X, 10X, 40X retrátil e 100X retrátil para imersão em óleo; oculares de campo amplo de 10X, com campo de aproximadamente 20 mm, possibilitando aumentos de 40X a 1000X, podendo possuir configuração opcional com ocular de 16X; platina mecânica com charriot graduado para movimentação nos eixos X e Y e sistema de fixação da lâmina; sistema de focalização macro e micrométrico coaxial, com ajuste de tensão e controle de precisão; condensador tipo ABBE, com ajuste de altura e diafragma para controle da iluminação; sistema de iluminação LED de potência mínima de 3 W ou equivalente, com controle de intensidade luminosa; sistema óptico adequado para observação de lâminas em campo claro; alimentação elétrica bivolt automática ou compatível com 100–240 V, 50/60 Hz; cabo de alimentação com dupla isolação; acompanhado de manual de instruções, capa de proteção e acessórios necessários ao pleno funcionamento do equipamento.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
E CAMPREGUER COMEX LTDA	43.287.805/0001-70	09/09/2026 - 12:08:34	BTM 03B	BRAX TECH	1,0000	R$3.200,00	R$ 3.200,00	Sim
Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais	11.426.166/0001-90	09/09/2026 - 17:33:41	BASIC	DIAGFARMA	1,0000	R$2.290,81	R$ 2.290,81	Não
LBG COMMERCE LTDA	51.817.739/0001-21	14/09/2026 - 15:41:18	NO217B1	NEW OPTICS	1,0000	R$10.000,00	R$ 10.000,00	Sim
PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.444.108/0001-95	14/09/2026 - 16:50:41	DIGILAB DI-111T	DIGILAB DI-111T	1,0000	R$20.000,00	R$ 20.000,00	Sim
EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	58.242.706/0001-40	14/09/2026 - 17:43:57	FL21-BA	FIRSTLAB	1,0000	R$2.290,00	R$ 2.290,00	Sim
TENCOS SOLUCOES TECNICAS LTDA	60.734.271/0001-00	14/09/2026 - 19:03:41	DI-111	DIGILAB	1,0000	R$22.000,00	R$ 22.000,00	Sim
Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda	70.104.344/0001-26	15/09/2026 - 08:26:54	LABOR	LABOR	1,0000	R$2.290,00	R$ 2.290,00	Não

0008 - CENTRÍFUGA LABORATORIAL – Centrífuga de bancada, com capacidade para no mínimo 12 tubos de ensaio, com rotor angular, velocidade de rotação ajustável, atingindo no mínimo 3.500 rpm, controle eletrônico de velocidade e tempo de centrifugação, temporizador ajustável, sistema de travamento da tampa durante o funcionamento, abertura automática ou liberação segura da tampa ao final da operação, estrutura compacta e resistente, baixo nível de ruído e vibração, alimentação elétrica compatível com 220 V, 60 Hz, acompanhada de rotor, adaptadores para tubos, cabo de alimentação e manual de instruções.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	02/09/2026 - 16:15:34	CENTRIBIO	ION	1,0000	R$4.871,08	R$ 4.871,08	Sim
Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais	11.426.166/0001-90	15/09/2026 - 08:52:19	fl9-121	FIRSTLAB	1,0000	R$4.871,08	R$ 4.871,08	Não
MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	20.339.865/0001-94	14/09/2026 - 10:59:36	SPIN MAX 80-2	JIANGSU	1,0000	R$4.871,00	R$ 4.871,00	Sim
LBG COMMERCE LTDA	51.817.739/0001-21	14/09/2026 - 15:41:19	CE3001-2410	CENTRILAB	1,0000	R$15.000,00	R$ 15.000,00	Sim
PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.444.108/0001-95	14/09/2026 - 16:51:09	ML DAIKI 80-2B-DM	ML DAIKI 80-2B-DM	1,0000	R$4.871,08	R$ 4.871,08	Sim
TAURUS BIOTEC LTDA	42.599.771/0001-97	14/09/2026 - 17:27:34	HCL-LCM	HOFFMANNLAB /HOFFMANNL AB	1,0000	R$4.850,00	R$ 4.850,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/10/2026 às 10:22:45.
Código verificador: 19EE889

EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	58.242.706/0001-40	14/09/2026 - 17:41:41	GT MID SPIN	GT GROUP	1,0000	R$4.871,00	R$ 4.871,00	Sim
Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda	70.104.344/0001-26	15/09/2026 - 08:26:54	BENFER	BENFER	1,0000	R$4.870,00	R$ 4.870,00	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda	70.104.344/0001-26	120 dias
Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me	07.776.581/0001-05	60 dias
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	60 dias
Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais	11.426.166/0001-90	60 dias
MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	20.339.865/0001-94	120 dias
PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.444.108/0001-95	60 dias
LBG COMMERCE LTDA	51.817.739/0001-21	60 dias
E CAMPREGUER COMEX LTDA	43.287.805/0001-70	60 dias
EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	58.242.706/0001-40	120 dias
ELO SCIENTIFIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44.841.520/0002-83	180 dias
FLORESCE MERCANTIL LTDA	02.143.789/0001-65	60 dias
TAURUS BIOTEC LTDA	42.599.771/0001-97	60 dias
TENCOS SOLUCOES TECNICAS LTDA	60.734.271/0001-00	120 dias

Lances Enviados

0001 - ANALISADOR BIOQUÍMICO – Analisador bioquímico semiautomático, novo, com sistema aberto para utilização de reagentes de diferentes fabricantes; sistema óptico com lâmpada halógena e comprimentos de onda de, no mínimo, 340, 405, 510, 546, 578 e 630 nm, com possibilidade de comprimentos adicionais; realização de análises pelos métodos de Absorbância, Cinética, Ponto Final, Diferencial, Taxa, Tempo Fixo, Bicromático e Multicalibração; controle de temperatura a 37°C, com sistema Peltier e opções de 25°C, 30°C e 37°C; calibração para múltiplos padrões; armazenamento de, no mínimo, 500 testes programados e 10.000 resultados; volume de amostra de até 6.000 µL; identificação de pacientes e emissão de relatórios; sistema de autodiagnóstico; interfaces USB e RS232 para transferência de dados e interfaceamento; impressora térmica incorporada; equipamento de fácil operação e manutenção, permitindo a programação dos métodos conforme os reagentes utilizados.

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/09/2026 - 17:33:41	20.608,81 (proposta)	11.426.166/0001-90 - Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais	Válido
10/09/2026 - 16:57:23	20.600,00 (proposta)	07.776.581/0001-05 - Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me	Válido
14/09/2026 - 16:49:00	100.000,00 (proposta)	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
14/09/2026 - 16:54:13	20.499,00 (proposta)	02.143.789/0001-65 - FLORESCE MERCANTIL LTDA	Válido
14/09/2026 - 17:23:03	20.600,00 (proposta)	42.599.771/0001-97 - TAURUS BIOTEC LTDA	Válido
14/09/2026 - 17:39:10	20.608,00 (proposta)	58.242.706/0001-40 - EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:23:06	20.489,00	11.426.166/0001-90 - Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais	Válido
15/09/2026 - 09:24:58	20.400,00	58.242.706/0001-40 - EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:25:21	20.300,00	02.143.789/0001-65 - FLORESCE MERCANTIL LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:25:47	20.280,00	58.242.706/0001-40 - EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/10/2026 às 10:22:45.
Código verificador: 19EE889

15/09/2026 - 09:25:58	19.285,00	11.426.166/0001-90 - Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais	Válido
15/09/2026 - 09:26:13	19.000,00	58.242.706/0001-40 - EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:26:23	19.200,00	02.143.789/0001-65 - FLORESCE MERCANTIL LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:26:44	18.900,00	02.143.789/0001-65 - FLORESCE MERCANTIL LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:26:45	18.050,00	11.426.166/0001-90 - Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais	Válido
15/09/2026 - 09:27:17	18.000,00	02.143.789/0001-65 - FLORESCE MERCANTIL LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:28:36	17.100,00	07.776.581/0001-05 - Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me	Válido
15/09/2026 - 09:28:38	17.990,00	11.426.166/0001-90 - Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais	Válido
15/09/2026 - 09:28:42	17.950,00	58.242.706/0001-40 - EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:28:51	17.000,00	58.242.706/0001-40 - EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:28:59	16.900,00	02.143.789/0001-65 - FLORESCE MERCANTIL LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:29:10	16.889,99	58.242.706/0001-40 - EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:29:35	16.890,00	11.426.166/0001-90 - Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais	Válido
15/09/2026 - 09:30:22	16.870,00	11.426.166/0001-90 - Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais	Válido
15/09/2026 - 09:30:46	16.860,00	58.242.706/0001-40 - EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:32:02	16.015,00	07.776.581/0001-05 - Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me	Válido
15/09/2026 - 09:32:09	16.850,00	11.426.166/0001-90 - Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais	Válido
15/09/2026 - 09:32:35	16.000,00	11.426.166/0001-90 - Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais	Válido
15/09/2026 - 09:33:02	15.200,00	07.776.581/0001-05 - Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me	Válido
15/09/2026 - 09:33:54	15.190,00	11.426.166/0001-90 - Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais	Válido
15/09/2026 - 09:34:07	15.100,00	58.242.706/0001-40 - EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:34:34	15.089,99	42.599.771/0001-97 - TAURUS BIOTEC LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:34:42	14.300,00	07.776.581/0001-05 - Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me	Válido
15/09/2026 - 09:34:59	14.250,00	58.242.706/0001-40 - EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:35:05	14.335,49	11.426.166/0001-90 - Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais	Válido
15/09/2026 - 09:35:25	14.239,99	42.599.771/0001-97 - TAURUS BIOTEC LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:35:47	13.520,00	07.776.581/0001-05 - Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me	Válido
15/09/2026 - 09:36:06	13.509,99	42.599.771/0001-97 - TAURUS BIOTEC LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:36:14	13.527,99	11.426.166/0001-90 - Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/10/2026 às 10:22:45.
Código verificador: 19EE889

15/09/2026 - 09:36:41	12.800,00	07.776.581/0001-05 - Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me	Válido
15/09/2026 - 09:36:53	12.789,99	58.242.706/0001-40 - EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:37:10	12.000,00	07.776.581/0001-05 - Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me	Válido
15/09/2026 - 09:37:17	12.160,00	11.426.166/0001-90 - Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais	Válido
15/09/2026 - 09:37:41	11.989,99	42.599.771/0001-97 - TAURUS BIOTEC LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:38:04	11.500,00	07.776.581/0001-05 - Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me	Válido
15/09/2026 - 09:39:52	11.450,00	58.242.706/0001-40 - EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:40:09	11.000,00	07.776.581/0001-05 - Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me	Válido
15/09/2026 - 09:41:45	10.990,00	58.242.706/0001-40 - EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:42:09	10.500,00	07.776.581/0001-05 - Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me	Válido
15/09/2026 - 09:42:45	10.490,00	58.242.706/0001-40 - EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:43:05	10.200,00	07.776.581/0001-05 - Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me	Válido
15/09/2026 - 09:44:49	10.150,00	58.242.706/0001-40 - EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:45:01	10.000,00	07.776.581/0001-05 - Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me	Válido

0002 - FREEZER LABORATORIAL – Capacidade mínima de 270 litros; gabinete retangular, internamente em material aço inoxidável e externamente, em chapa de aço tratada e pintada com tinta epóxi. Porta externa com guarnição de vedação em todo o perímetro e chave de segurança na porta. Deve possuir no mínimo quatro gavetas ou prateleiras, construídas em aço inoxidável), montadas sobre trilhos para movimentação suave. Circulação por ar forçado; Sistema de refrigeração selado por compressor hermético A/C, em voltagem 220v), livre de CFC e isolação térmica em poliuretano (com espessura mínima de 70 mm) em todas as paredes e porta. Deve possuir chave geral para alimentação elétrica, painel de controle superior (incluir: único. Motivo: impossibilita adaptações), com teclas tipo membrana e controlador eletrônico, microprocessado com memória interna, com saída USB e exportação de dados; pré–calibrado em –30 Graus C, com leitura digital da temperatura e precisão de +/– 0,5 Graus C. Teclas de acréscimo e decréscimo da temperatura, com ajuste de 0,1 Graus C, alarmes audiovisuais, programáveis, de alta e baixa temperatura e alarme audiovisual de falta de energia (Incluir: com acionamento instantâneo ao evento. Motivo: celeridade na resolução). Tecla para inibir o som dos alarmes durante 10 minutos aproximadamente, tecla para leitura do ponto de controle, com memória dos valores pré programados e sistema de travamento, para evitar alterações inadvertidas através de senha de acesso. Indicação luminosa para refrigeração, porta aberta, som inibido e ligado geral. Sistema de auto teste de todas as funções e registro das temperaturas máxima e mínima, com leitura digital diretamente no painel de controle, memorizado mesmo com o desligamento da câmara e seu reinicio manual. Deve possuir um sistema de monitorização de rede, restabelecendo os parâmetros de programação, caso ocorra uma variação brusca da energia elétrica e conjunto de segurança analógico, que permite a manutenção da temperatura na fa

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/09/2026 - 16:49:33	25.000,00 (proposta)	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
14/09/2026 - 20:01:46	18.600,00 (proposta)	44.841.520/0002-83 - ELO SCIENTIFIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
15/09/2026 - 08:26:54	18.672,00 (proposta)	70.104.344/0001-26 - Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda	Válido
15/09/2026 - 09:18:12	18.500,00	44.841.520/0002-83 - ELO SCIENTIFIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:26:18	18.490,00	70.104.344/0001-26 - Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda	Válido
15/09/2026 - 09:27:08	18.400,00	70.104.344/0001-26 - Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/10/2026 às 10:22:45.
Código verificador: 19EE889

0003 - DESTILADOR DE ÁGUA (OSMOSE REVERSA) – Sistema de tratamento de água por osmose reversa, capacidade de 100 GPD; composto por pré-filtros de polipropileno de 5 e 1 micra, filtro de carvão ativado, membrana osmótica e resina mista; equipado com tanque pressurizado para armazenamento de água purificada; possuir entradas e saídas identificadas para entrada de água, saída para esgoto, tanque pressurizado e água purificada; sistema com mangueiras, válvula de admissão, torneira, conexões e demais acessórios necessários para instalação; acompanhado de suporte metálico para fixação na parede, parafusos, buchas e chaves para manutenção; possuir sistema de purificação adequado para obtenção de água de elevada pureza.

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/09/2026 - 16:14:00	3.604,17 (proposta)	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Válido
09/09/2026 - 17:33:41	3.604,17 (proposta)	11.426.166/0001-90 - Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais	Válido
15/09/2026 - 08:26:54	3.604,00 (proposta)	70.104.344/0001-26 - Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda	Válido
15/09/2026 - 09:18:29	3.594,00	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Válido
15/09/2026 - 09:23:31	3.584,00	11.426.166/0001-90 - Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais	Válido
15/09/2026 - 09:26:14	3.574,00	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Válido
15/09/2026 - 09:26:25	3.564,00	70.104.344/0001-26 - Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda	Válido
15/09/2026 - 09:26:37	3.554,00	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Válido
15/09/2026 - 09:27:08	3.376,30	11.426.166/0001-90 - Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais	Válido
15/09/2026 - 09:27:27	3.410,00	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Válido
15/09/2026 - 09:27:30	3.350,00	70.104.344/0001-26 - Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda	Válido
15/09/2026 - 09:29:11	3.330,00	11.426.166/0001-90 - Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais	Válido
15/09/2026 - 09:29:25	3.320,00	70.104.344/0001-26 - Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda	Válido
15/09/2026 - 09:30:39	3.310,00	11.426.166/0001-90 - Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais	Válido
15/09/2026 - 09:31:09	3.300,00	70.104.344/0001-26 - Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda	Válido
15/09/2026 - 09:31:39	3.290,00	11.426.166/0001-90 - Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais	Válido
15/09/2026 - 09:32:01	3.280,00	70.104.344/0001-26 - Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda	Válido
15/09/2026 - 09:32:46	3.270,00	11.426.166/0001-90 - Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais	Válido
15/09/2026 - 09:33:14	3.260,00	70.104.344/0001-26 - Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda	Válido
15/09/2026 - 09:34:05	3.250,00	11.426.166/0001-90 - Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais	Válido
15/09/2026 - 10:29:54	3.240,00	11.426.166/0001-90 - Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais	Válido

0004 - MICROPIPETA MONOCANAL – volume variável (1.000 A 10.000 µ L) ; Certificado RBC; Ejetor Automático; Permite esterilização UV e autoclavagem; Compatível com praticamente todas as marcas de ponteiras.

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/09/2026 - 16:14:23	3.970,91 (proposta)	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Cancelado - O licitante não apresentou, dentro do prazo exigido, a documentação referente a habilitação. A mesma também não se manifestou via e-mail ou chat quanto a solicitação para prorrogação do prazo para apresentação dos documentos. 24/09/2026 10:32:08

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/10/2026 às 10:22:45.
Código verificador: 19EE889

14/09/2026 - 15:41:18	2.000,00 (proposta)	51.817.739/0001-21 - LBG COMMERCE LTDA	Cancelado - O licitante não apresentou documentação que comprove a viabilidade da vossa proposta. Desta forma, a proposta para o item apresenta cerca de 80% de desconto em relação ao valor de referência, apresenta-se como inexequível. 16/09/2026 14:46:42
14/09/2026 - 16:54:18	3.949,00 (proposta)	02.143.789/0001-65 - FLORESCE MERCANTIL LTDA	Cancelado - O licitante não apresentou, dentro do prazo exigido, a documentação referente a habilitação. A mesma também não se manifestou via e-mail ou chat quanto a solicitação para prorrogação do prazo para apresentação dos documentos. 25/09/2026 11:46:36
14/09/2026 - 17:51:36	3.900,00 (proposta)	58.242.706/0001-40 - EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	Cancelado - O licitante apresentou documentações que não se refere ao certame em disputa. 21/09/2026 14:38:17
15/09/2026 - 08:26:54	3.970,00 (proposta)	70.104.344/0001-26 - Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda	Válido
15/09/2026 - 09:32:39	3.565,00	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Cancelado - O licitante não apresentou, dentro do prazo exigido, a documentação referente a habilitação. A mesma também não se manifestou via e-mail ou chat quanto a solicitação para prorrogação do prazo para apresentação dos documentos. 24/09/2026 10:32:08
15/09/2026 - 09:32:42	3.900,00	02.143.789/0001-65 - FLORESCE MERCANTIL LTDA	Cancelado - O licitante não apresentou, dentro do prazo exigido, a documentação referente a habilitação. A mesma também não se manifestou via e-mail ou chat quanto a solicitação para prorrogação do prazo para apresentação dos documentos. 25/09/2026 11:46:36
15/09/2026 - 09:38:27	800,00	51.817.739/0001-21 - LBG COMMERCE LTDA	Cancelado - O licitante não apresentou documentação que comprove a viabilidade da vossa proposta. Desta forma, a proposta para o item apresenta cerca de 80% de desconto em relação ao valor de referência, apresenta-se como inexequível. 16/09/2026 14:46:42
15/09/2026 - 09:40:19	3.564,00	58.242.706/0001-40 - EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	Cancelado - O licitante apresentou documentações que não se refere ao certame em disputa. 21/09/2026 14:38:17
25/09/2026 - 17:11:01	3.900,00	70.104.344/0001-26 - Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda	Válido

0005 - ANALISADOR DE ÍONS/ ELETRÓLITOS – Analisador de íons com mínimo de 04 parâmetros: Na+, K+; Cl–; Ca+2 com leitura de Sangue Total, Soro, Plasma ou Urina e com volume de amostra de 150 ul ou menor. Realizar no mínimo 60 testes por hora. Com calibração automática, display alfanumérico, impressora térmica e porta serial RS232C. Alimentação elétrica: 220 V – 60 Hz; Possuir Registro na Anvisa/MS.

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/09/2026 - 16:14:50	31.401,50 (proposta)	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Válido
09/09/2026 - 17:33:41	31.401,50 (proposta)	11.426.166/0001-90 - Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais	Válido
10/09/2026 - 16:57:54	31.400,00 (proposta)	07.776.581/0001-05 - Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me	Válido
14/09/2026 - 10:56:12	31.401,00 (proposta)	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
14/09/2026 - 16:50:02	31.401,50 (proposta)	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
14/09/2026 - 16:54:21	31.235,00 (proposta)	02.143.789/0001-65 - FLORESCE MERCANTIL LTDA	Válido
14/09/2026 - 17:25:55	31.400,00 (proposta)	42.599.771/0001-97 - TAURUS BIOTEC LTDA	Válido
14/09/2026 - 17:40:24	31.401,00 (proposta)	58.242.706/0001-40 - EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	Válido
15/09/2026 - 08:26:54	31.400,00 (proposta)	70.104.344/0001-26 - Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda	Válido
15/09/2026 - 09:36:50	31.225,00	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:37:49	31.215,00	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Válido
15/09/2026 - 09:37:52	31.205,00	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:38:40	31.195,00	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Válido
15/09/2026 - 09:38:43	31.185,00	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/10/2026 às 10:22:45.
Código verificador: 19EE889

15/09/2026 - 09:38:44	29.600,00	07.776.581/0001-05 - Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me	Válido
15/09/2026 - 09:38:46	29.590,00	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:39:01	31.000,00	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Válido
15/09/2026 - 09:39:16	28.100,00	07.776.581/0001-05 - Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me	Válido
15/09/2026 - 09:39:17	28.090,00	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:39:45	26.680,00	07.776.581/0001-05 - Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me	Válido
15/09/2026 - 09:39:47	26.670,00	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:40:20	25.300,00	07.776.581/0001-05 - Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me	Válido
15/09/2026 - 09:40:22	25.290,00	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:40:26	30.133,00	02.143.789/0001-65 - FLORESCE MERCANTIL LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:41:59	30.100,00	11.426.166/0001-90 - Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais	Válido
15/09/2026 - 09:42:05	24.000,00	07.776.581/0001-05 - Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me	Válido
15/09/2026 - 09:42:07	23.990,00	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:42:21	22.790,00	07.776.581/0001-05 - Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me	Válido
15/09/2026 - 09:42:23	22.780,00	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:42:44	21.640,00	07.776.581/0001-05 - Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me	Válido
15/09/2026 - 09:42:46	21.630,00	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:43:22	20.540,00	07.776.581/0001-05 - Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me	Válido
15/09/2026 - 09:43:23	20.530,00	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:43:41	20.500,00	70.104.344/0001-26 - Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda	Válido
15/09/2026 - 09:43:42	20.490,00	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:43:50	19.500,00	07.776.581/0001-05 - Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me	Válido
15/09/2026 - 09:43:51	20.400,00	70.104.344/0001-26 - Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda	Válido
15/09/2026 - 09:43:54	19.490,00	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:44:08	19.000,00	07.776.581/0001-05 - Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/10/2026 às 10:22:45.
Código verificador: 19EE889

15/09/2026 - 09:44:09	18.990,00	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:44:25	18.500,00	07.776.581/0001-05 - Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me	Válido
15/09/2026 - 09:44:27	18.490,00	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:44:29	18.980,00	58.242.706/0001-40 - EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:44:38	18.000,00	07.776.581/0001-05 - Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me	Válido
15/09/2026 - 09:44:40	17.990,00	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:44:54	17.500,00	07.776.581/0001-05 - Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me	Válido
15/09/2026 - 09:44:59	17.490,00	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:45:06	17.000,00	07.776.581/0001-05 - Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me	Válido
15/09/2026 - 09:45:08	16.990,00	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:45:24	16.500,00	07.776.581/0001-05 - Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me	Válido
15/09/2026 - 09:45:29	16.490,00	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:45:30	16.900,00	58.242.706/0001-40 - EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:45:36	16.400,00	58.242.706/0001-40 - EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:45:37	16.390,00	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:45:42	16.000,00	07.776.581/0001-05 - Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me	Válido
15/09/2026 - 09:45:43	15.990,00	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:45:43	29.000,00	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
15/09/2026 - 09:46:00	15.980,00	58.242.706/0001-40 - EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:46:00	15.500,00	07.776.581/0001-05 - Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me	Válido
15/09/2026 - 09:46:05	15.490,00	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:46:17	15.000,00	07.776.581/0001-05 - Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me	Válido
15/09/2026 - 09:46:24	14.990,00	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:47:08	14.500,00	07.776.581/0001-05 - Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/10/2026 às 10:22:45.
Código verificador: 19EE889

15/09/2026 - 09:47:09	14.950,00	58.242.706/0001-40 - EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:47:10	14.490,00	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:47:35	14.000,00	07.776.581/0001-05 - Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me	Válido
15/09/2026 - 09:47:39	13.990,00	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:47:58	13.500,00	07.776.581/0001-05 - Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me	Válido
15/09/2026 - 09:48:13	13.900,00	58.242.706/0001-40 - EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:48:18	13.898,61	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:48:27	13.480,00	58.242.706/0001-40 - EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:48:59	13.000,00	07.776.581/0001-05 - Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me	Válido
15/09/2026 - 09:50:58	12.990,00	58.242.706/0001-40 - EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:51:17	12.500,00	07.776.581/0001-05 - Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me	Válido
15/09/2026 - 09:53:03	12.450,00	58.242.706/0001-40 - EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:53:19	12.000,00	07.776.581/0001-05 - Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me	Válido

0007 - MICROSCÓPIO LABORATORIAL – Microscópio óptico biológico binocular, novo, com sistema óptico de campo claro, cabeçote binocular inclinado aproximadamente a 30°, com rotação de 360°, ajuste de distância interpupilar e correção de dioptria; revólver porta-objetivas quádruplo; conjunto de objetivas 4X, 10X, 40X retrátil e 100X retrátil para imersão em óleo; oculares de campo amplo de 10X, com campo de aproximadamente 20 mm, possibilitando aumentos de 40X a 1000X, podendo possuir configuração opcional com ocular de 16X; platina mecânica com charriot graduado para movimentação nos eixos X e Y e sistema de fixação da lâmina; sistema de focalização macro e micrométrico coaxial, com ajuste de tensão e controle de precisão; condensador tipo ABBE, com ajuste de altura e diafragma para controle da iluminação; sistema de iluminação LED de potência mínima de 3 W ou equivalente, com controle de intensidade luminosa; sistema óptico adequado para observação de lâminas em campo claro; alimentação elétrica bivolt automática ou compatível com 100–240 V, 50/60 Hz; cabo de alimentação com dupla isolação; acompanhado de manual de instruções, capa de proteção e acessórios necessários ao pleno funcionamento do equipamento.

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/09/2026 - 12:08:34	3.200,00 (proposta)	43.287.805/0001-70 - E CAMPREGUER COMEX LTDA	Válido
09/09/2026 - 17:33:41	2.290,81 (proposta)	11.426.166/0001-90 - Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais	Válido
14/09/2026 - 15:41:18	10.000,00 (proposta)	51.817.739/0001-21 - LBG COMMERCE LTDA	Válido
14/09/2026 - 16:50:41	20.000,00 (proposta)	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
14/09/2026 - 17:43:57	2.290,00 (proposta)	58.242.706/0001-40 - EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	Cancelado - O licitante apresentou documentações que não se refere ao certame em disputa. 21/09/2026 14:38:46
14/09/2026 - 19:03:41	22.000,00 (proposta)	60.734.271/0001-00 - TENCOS SOLUCOES TECNICAS LTDA	Válido
15/09/2026 - 08:26:54	2.290,00 (proposta)	70.104.344/0001-26 - Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda	Válido
15/09/2026 - 09:44:03	2.280,00	70.104.344/0001-26 - Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda	Válido
15/09/2026 - 09:45:45	2.250,00	58.242.706/0001-40 - EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	Cancelado - O licitante apresentou documentações que não se refere ao certame em disputa. 21/09/2026 14:38:46

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/10/2026 às 10:22:45.
Código verificador: 19EE889

15/09/2026 - 09:46:58	2.240,00	70.104.344/0001-26 - Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda	Válido
15/09/2026 - 09:49:06	8.000,00	51.817.739/0001-21 - LBG COMMERCE LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:51:38	2.230,00	11.426.166/0001-90 - Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais	Válido
15/09/2026 - 09:51:44	2.230,00	58.242.706/0001-40 - EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	Cancelado - O licitante apresentou documentações que não se refere ao certame em disputa. 21/09/2026 14:38:46
15/09/2026 - 09:52:25	2.220,00	11.426.166/0001-90 - Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais	Válido
15/09/2026 - 09:54:56	2.080,00	58.242.706/0001-40 - EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	Cancelado - O licitante apresentou documentações que não se refere ao certame em disputa. 21/09/2026 14:38:46

0008 - CENTRÍFUGA LABORATORIAL – Centrífuga de bancada, com capacidade para no mínimo 12 tubos de ensaio, com rotor angular, velocidade de rotação ajustável, atingindo no mínimo 3.500 rpm, controle eletrônico de velocidade e tempo de centrifugação, temporizador ajustável, sistema de travamento da tampa durante o funcionamento, abertura automática ou liberação segura da tampa ao final da operação, estrutura compacta e resistente, baixo nível de ruído e vibração, alimentação elétrica compatível com 220 V, 60 Hz, acompanhada de rotor, adaptadores para tubos, cabo de alimentação e manual de instruções.

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/09/2026 - 16:15:34	4.871,08 (proposta)	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Válido
14/09/2026 - 10:59:36	4.871,00 (proposta)	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
14/09/2026 - 15:41:19	15.000,00 (proposta)	51.817.739/0001-21 - LBG COMMERCE LTDA	Válido
14/09/2026 - 16:51:09	4.871,08 (proposta)	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
14/09/2026 - 17:27:34	4.850,00 (proposta)	42.599.771/0001-97 - TAURUS BIOTEC LTDA	Válido
14/09/2026 - 17:41:41	4.871,00 (proposta)	58.242.706/0001-40 - EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	Válido
15/09/2026 - 08:26:54	4.870,00 (proposta)	70.104.344/0001-26 - Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda	Válido
15/09/2026 - 08:52:19	4.871,08 (proposta)	11.426.166/0001-90 - Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais	Válido
15/09/2026 - 09:47:22	4.840,00	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:48:36	4.850,00	51.817.739/0001-21 - LBG COMMERCE LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:54:59	4.830,00	70.104.344/0001-26 - Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda	Válido
15/09/2026 - 09:55:02	4.820,00	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:55:09	4.839,40	51.817.739/0001-21 - LBG COMMERCE LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:55:21	4.810,00	58.242.706/0001-40 - EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:55:22	4.800,00	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:55:31	4.338,00	70.104.344/0001-26 - Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda	Válido
15/09/2026 - 09:55:35	4.328,00	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:55:38	4.800,00	51.817.739/0001-21 - LBG COMMERCE LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/10/2026 às 10:22:45.
Código verificador: 19EE889

15/09/2026 - 09:55:47	4.200,00	58.242.706/0001-40 - EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:55:52	4.190,00	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:56:01	4.190,00	11.426.166/0001-90 - Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais	Válido
15/09/2026 - 09:56:03	4.180,00	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:56:13	4.180,00	11.426.166/0001-90 - Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais	Válido
15/09/2026 - 09:56:15	4.170,00	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:56:20	4.170,00	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
15/09/2026 - 09:56:22	4.160,00	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:56:37	4.150,00	42.599.771/0001-97 - TAURUS BIOTEC LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:56:40	4.140,00	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:56:56	4.130,00	58.242.706/0001-40 - EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:56:56	4.120,00	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:57:14	4.109,99	42.599.771/0001-97 - TAURUS BIOTEC LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:57:17	4.099,99	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:57:17	4.100,00	11.426.166/0001-90 - Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais	Válido
15/09/2026 - 09:57:22	4.110,00	70.104.344/0001-26 - Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda	Válido
15/09/2026 - 09:57:41	4.089,98	42.599.771/0001-97 - TAURUS BIOTEC LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:57:42	4.079,98	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:57:43	3.689,00	70.104.344/0001-26 - Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda	Válido
15/09/2026 - 09:57:50	3.679,00	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:58:06	3.668,99	42.599.771/0001-97 - TAURUS BIOTEC LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:58:11	3.658,99	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:58:38	3.648,98	42.599.771/0001-97 - TAURUS BIOTEC LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:58:40	3.638,98	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:59:05	3.628,97	42.599.771/0001-97 - TAURUS BIOTEC LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/10/2026 às 10:22:45.
Código verificador: 19EE889

15/09/2026 - 09:59:05	3.618,97	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:59:16	3.670,00	11.426.166/0001-90 - Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais	Válido
15/09/2026 - 09:59:35	3.255,00	70.104.344/0001-26 - Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda	Válido
15/09/2026 - 09:59:37	3.245,00	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:59:53	3.234,99	42.599.771/0001-97 - TAURUS BIOTEC LTDA	Válido
15/09/2026 - 09:59:54	3.224,99	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 10:00:10	3.214,98	42.599.771/0001-97 - TAURUS BIOTEC LTDA	Válido
15/09/2026 - 10:00:13	3.204,98	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 10:00:36	3.194,97	42.599.771/0001-97 - TAURUS BIOTEC LTDA	Válido
15/09/2026 - 10:00:40	3.184,97	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 10:00:57	3.174,96	42.599.771/0001-97 - TAURUS BIOTEC LTDA	Válido
15/09/2026 - 10:00:58	3.164,96	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 10:01:19	3.154,95	42.599.771/0001-97 - TAURUS BIOTEC LTDA	Válido
15/09/2026 - 10:01:22	3.144,95	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 10:01:45	3.134,94	42.599.771/0001-97 - TAURUS BIOTEC LTDA	Válido
15/09/2026 - 10:01:50	3.124,94	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 10:01:53	3.100,00	70.104.344/0001-26 - Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda	Válido
15/09/2026 - 10:01:56	3.090,00	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 10:02:14	3.079,99	42.599.771/0001-97 - TAURUS BIOTEC LTDA	Válido
15/09/2026 - 10:02:17	3.069,99	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 10:02:27	3.050,00	58.242.706/0001-40 - EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	Válido
15/09/2026 - 10:02:29	3.040,00	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 10:02:47	3.029,99	42.599.771/0001-97 - TAURUS BIOTEC LTDA	Válido
15/09/2026 - 10:02:53	3.019,99	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 10:03:10	3.009,98	42.599.771/0001-97 - TAURUS BIOTEC LTDA	Válido
15/09/2026 - 10:03:12	2.999,98	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/10/2026 às 10:22:45.
Código verificador: 19EE889

15/09/2026 - 10:03:30	2.989,97	42.599.771/0001-97 - TAURUS BIOTEC LTDA	Válido
15/09/2026 - 10:03:30	2.979,97	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 10:03:47	2.969,96	42.599.771/0001-97 - TAURUS BIOTEC LTDA	Válido
15/09/2026 - 10:03:51	2.959,96	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 10:04:10	2.949,95	42.599.771/0001-97 - TAURUS BIOTEC LTDA	Válido
15/09/2026 - 10:04:15	2.939,95	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 10:04:33	2.929,94	42.599.771/0001-97 - TAURUS BIOTEC LTDA	Válido
15/09/2026 - 10:04:40	2.919,94	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 10:05:05	2.909,93	42.599.771/0001-97 - TAURUS BIOTEC LTDA	Válido
15/09/2026 - 10:05:08	2.899,93	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 10:05:25	2.889,92	42.599.771/0001-97 - TAURUS BIOTEC LTDA	Válido
15/09/2026 - 10:05:29	2.879,92	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 10:05:48	2.869,91	42.599.771/0001-97 - TAURUS BIOTEC LTDA	Válido
15/09/2026 - 10:05:52	2.859,91	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 10:06:02	2.800,00	70.104.344/0001-26 - Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda	Válido
15/09/2026 - 10:06:03	2.790,00	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/09/2026 - 10:06:23	2.849,90	42.599.771/0001-97 - TAURUS BIOTEC LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	15/09/2026 - 15:34:37	07.776.581/0001-05 - Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me	PROPOSTA_REALINHADA_EXEQUIBILIDADE_HABILITACAO.zi
0005	15/09/2026 - 15:36:34	07.776.581/0001-05 - Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me	PROPOSTA_REALINHADA_EXEQUIBILIDADE_HABILITACAO.1
0008	16/09/2026 - 16:22:05	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	PE025-2026 ASSUNÇÃO DOCS HABILITACAO.zip
0001	16/09/2026 - 16:57:58	07.776.581/0001-05 - Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me	REALINHADA_DOCS HABILITACAO.zip
0002	16/09/2026 - 17:23:20	70.104.344/0001-26 - Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda	ASSUNÇÃO PE 0025-2026 - DOCUMENTOS.zip
0002	16/09/2026 - 17:23:45	70.104.344/0001-26 - Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda	ASSUNÇÃO PE 0025-2025 - CATÁLOGO.pdf
0003	17/09/2026 - 07:41:08	11.426.166/0001-90 - Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais	HAB PE 25.2026 - DIAGFARMA.zip
0002	17/09/2026 - 10:03:55	70.104.344/0001-26 - Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda	ASSUNÇÃO PE 0025-2026 - DOCUMENTOS E PROPOSTA.zip

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/10/2026 às 10:22:45.
Código verificador: 19EE889

0004	18/09/2026 - 08:59:29	58.242.706/0001-40 - EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	equipolab - NOVA PALMEIRA.zip
0007	25/09/2026 - 16:51:45	11.426.166/0001-90 - Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais	HAB e PROPOSTA (ATUALIZADO).zip
0004	28/09/2026 - 11:01:14	70.104.344/0001-26 - Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda	ASSUNÇÃO PE 0025-2026. - PROPOSTA READEQUADA..pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
24/09/2026 - 10:32:08	W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	Item 0004 - MICROPIPETA MONOCANAL – volume variável (1.000 A 10.000 µ L) ; Certificado RBC; Ejetor Automático; Permite esterilização UV e autoclavagem; Compatível com praticamente todas as marcas de ponteiras.
Desclassificação: O licitante não apresentou, dentro do prazo exigido, a documentação referente a habilitação. A mesma também não se manifestou via e-mail ou chat quanto a solicitação para prorrogação do prazo para apresentação dos documentos.			
25/09/2026 - 11:46:36	FLORESCE MERCANTIL LTDA	02.143.789/0001-65	Item 0004 - MICROPIPETA MONOCANAL – volume variável (1.000 A 10.000 µ L) ; Certificado RBC; Ejetor Automático; Permite esterilização UV e autoclavagem; Compatível com praticamente todas as marcas de ponteiras.
Desclassificação: O licitante não apresentou, dentro do prazo exigido, a documentação referente a habilitação. A mesma também não se manifestou via e-mail ou chat quanto a solicitação para prorrogação do prazo para apresentação dos documentos.			
21/09/2026 - 14:38:17	EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	58.242.706/0001-40	Item 0004 - MICROPIPETA MONOCANAL – volume variável (1.000 A 10.000 µ L) ; Certificado RBC; Ejetor Automático; Permite esterilização UV e autoclavagem; Compatível com praticamente todas as marcas de ponteiras.
Desclassificação: O licitante apresentou documentações que não se refere ao certame em disputa.			
16/09/2026 - 14:46:42	LBG COMMERCE LTDA	51.817.739/0001-21	Item 0004 - MICROPIPETA MONOCANAL – volume variável (1.000 A 10.000 µ L) ; Certificado RBC; Ejetor Automático; Permite esterilização UV e autoclavagem; Compatível com praticamente todas as marcas de ponteiras.
Desclassificação: O licitante não apresentou documentação que comprove a viabilidade da vossa proposta. Desta forma, a proposta para o item apresenta cerca de 80% de desconto em relação ao valor de referência, apresenta-se como inexequível.			
21/09/2026 - 14:38:46	EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	58.242.706/0001-40	Item 0007 - MICROSCÓPIO LABORATORIAL – Microscópio óptico biológico binocular, novo, com sistema óptico de campo claro, cabeçote binocular inclinado aproximadamente a 30°, com rotação de 360°, ajuste de distância interpupilar e correção de dioptria; revólver porta-objetivas quádruplo; conjunto de objetivas 4X, 10X, 40X retrátil e 100X retrátil para imersão em óleo; oculares de campo amplo de 10X, com campo de aproximadamente 20 mm, possibilitando aumentos de 40X a 1000X, podendo possuir configuração opcional com ocular de 16X; platina mecânica com charriot graduado para movimentação nos eixos X e Y e sistema de fixação da lâmina; sistema de focalização macro e micrométrico coaxial, com ajuste de tensão e controle de precisão; condensador tipo ABBE, com ajuste de altura e diafragma para controle da iluminação; sistema de iluminação LED de potência mínima de 3 W ou equivalente, com controle de intensidade luminosa; sistema óptico adequado para observação de lâminas em campo claro; alimentação elétrica bivolt automática ou compatível com 100–240 V, 50/60 Hz; cabo de alimentação com dupla isolação; acompanhado de manual de instruções, capa de proteção e acessórios necessários ao pleno funcionamento do equipamento.
Desclassificação: O licitante apresentou documentações que não se refere ao certame em disputa.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
28/09/2026 - 14:26	-	-

Classificação Parcial

0007 - MICROSCÓPIO LABORATORIAL – Microscópio óptico biológico binocular, novo, com sistema óptico de campo claro, cabeçote binocular inclinado aproximadamente a 30°, com rotação de 360°, ajuste de distância interpupilar e correção de dioptria; revólver porta-objetivas quádruplo; conjunto de objetivas 4X, 10X, 40X retrátil e 100X retrátil para imersão em óleo; oculares de campo amplo de 10X, com campo de aproximadamente 20 mm, possibilitando aumentos de 40X a 1000X, podendo possuir configuração opcional com ocular de 16X; platina mecânica com charriot graduado para movimentação nos eixos X e Y e sistema de fixação da lâmina; sistema de focalização macro e micrométrico coaxial, com ajuste de tensão e controle de precisão; condensador tipo ABBE, com ajuste de altura e diafragma para controle da iluminação; sistema de iluminação LED de potência mínima de 3 W ou equivalente, com controle de intensidade luminosa; sistema óptico adequado para observação de lâminas em campo claro; alimentação elétrica bivolt automática ou compatível com 100–240 V, 50/60 Hz; cabo de alimentação com dupla isolação; acompanhado de manual de instruções, capa de proteção e acessórios necessários ao pleno funcionamento do equipamento.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação [1]	Valor Global
1º	EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	58.242.706/0001-40	Inabilitado	2.080,00
2º	Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais	11.426.166/0001-90	Arrematante	2.220,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/10/2026 às 10:22:45.
Código verificador: 19EE889

3º	Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda	70.104.344/0001-26	Classificado	2.240,00
4º	E CAMPREGUER COMEX LTDA	43.287.805/0001-70	Classificado	3.200,00
5º	LBG COMMERCE LTDA	51.817.739/0001-21	Classificado	8.000,00
6º	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.444.108/0001-95	Classificado	20.000,00
7º	TENCOS SOLUCOES TECNICAS LTDA	60.734.271/0001-00	Classificado	22.000,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

0004 - MICROPIPETA MONOCANAL – volume variável (1.000 A 10.000 µ L) ; Certificado RBC; Ejetor Automático; Permite esterilização UV e autoclavagem; Compatível com praticamente todas as marcas de ponteiras.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	LBG COMMERCE LTDA	51.817.739/0001-21	Desclassificado	2.400,00
2º	EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	58.242.706/0001-40	Inabilitado	10.692,00
3º	W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	Inabilitado	10.695,00
4º	Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda	70.104.344/0001-26	Arrematante	11.700,00
5º	FLORESCE MERCANTIL LTDA	02.143.789/0001-65	Inabilitado	11.700,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

0008 - CENTRÍFUGA LABORATORIAL – Centrífuga de bancada, com capacidade para no mínimo 12 tubos de ensaio, com rotor angular, velocidade de rotação ajustável, atingindo no mínimo 3.500 rpm, controle eletrônico de velocidade e tempo de centrifugação, temporizador ajustável, sistema de travamento da tampa durante o funcionamento, abertura automática ou liberação segura da tampa ao final da operação, estrutura compacta e resistente, baixo nível de ruído e vibração, alimentação elétrica compatível com 220 V, 60 Hz, acompanhada de rotor, adaptadores para tubos, cabo de alimentação e manual de instruções.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	20.339.865/0001-94	Arrematante	2.790,00
2º	Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda	70.104.344/0001-26	Classificado	2.800,00
3º	TAURUS BIOTEC LTDA	42.599.771/0001-97	Classificado	2.849,90
4º	EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	58.242.706/0001-40	Classificado	3.050,00
5º	Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais	11.426.166/0001-90	Classificado	3.670,00
6º	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.444.108/0001-95	Classificado	4.170,00
7º	LBG COMMERCE LTDA	51.817.739/0001-21	Classificado	4.800,00
8º	W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	Classificado	4.871,08

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

0003 - DESTILADOR DE ÁGUA (OSMOSE REVERSA) – Sistema de tratamento de água por osmose reversa, capacidade de 100 GPD; composto por pré-filtros de polipropileno de 5 e 1 micra, filtro de carvão ativado, membrana osmótica e resina mista; equipado com tanque pressurizado para armazenamento de água purificada; possuir entradas e saídas identificadas para entrada de água, saída para esgoto, tanque pressurizado e água purificada; sistema com mangueiras, válvula de admissão, torneira, conexões e demais acessórios necessários para instalação; acompanhado de suporte metálico para fixação na parede, parafusos, buchas e chaves para manutenção; possuir sistema de purificação adequado para obtenção de água de elevada pureza.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais	11.426.166/0001-90	Arrematante	3.240,00
2º	Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda	70.104.344/0001-26	Classificado	3.260,00
3º	W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	Classificado	3.410,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

0001 - ANALISADOR BIOQUÍMICO – Analisador bioquímico semiautomático, novo, com sistema aberto para utilização de reagentes de diferentes fabricantes; sistema óptico com lâmpada halógena e comprimentos de onda de, no mínimo, 340, 405, 510, 546, 578 e 630 nm, com possibilidade de comprimentos adicionais; realização de análises pelos métodos de Absorbância, Cinética, Ponto Final, Diferencial, Taxa, Tempo Fixo, Bicromático e Multicalibração; controle de temperatura a 37°C, com sistema Peltier e opções de 25°C, 30°C e 37°C; calibração para múltiplos padrões; armazenamento de, no mínimo, 500 testes programados e 10.000 resultados; volume de amostra de até 6.000 µL; identificação de pacientes e emissão de relatórios; sistema de autodiagnóstico; interfaces USB e RS232 para transferência de dados e interfaceamento; impressora térmica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/10/2026 às 10:22:45.
Código verificador: 19EE889

incorporada; equipamento de fácil operação e manutenção, permitindo a programação dos métodos conforme os reagentes utilizados.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação [1]	Valor Global
1º	Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me	07.776.581/0001-05	Arrematante	10.000,00
2º	EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	58.242.706/0001-40	Classificado	10.150,00
3º	TAURUS BIOTEC LTDA	42.599.771/0001-97	Classificado	11.989,99
4º	Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais	11.426.166/0001-90	Classificado	12.160,00
5º	FLORESCE MERCANTIL LTDA	02.143.789/0001-65	Classificado	16.900,00
6º	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.444.108/0001-95	Classificado	100.000,00

[1] Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

0005 - ANALISADOR DE ÍONS/ ELETRÓLITOS – Analisador de íons com mínimo de 04 parâmetros: Na+, K+; Cl–; Ca+2 com leitura de Sangue Total, Soro, Plasma ou Urina e com volume de amostra de 150 ul ou menor. Realizar no mínimo 60 testes por hora. Com calibração automática, display alfanumérico, impressora térmica e porta serial RS232C. Alimentação elétrica: 220 V – 60 Hz; Possuir Registro na Anvisa/MS.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação [1]	Valor Global
1º	Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me	07.776.581/0001-05	Arrematante	12.000,00
2º	EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	58.242.706/0001-40	Classificado	12.450,00
3º	MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	20.339.865/0001-94	Classificado	13.898,61
4º	Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda	70.104.344/0001-26	Classificado	20.400,00
5º	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.444.108/0001-95	Classificado	29.000,00
6º	Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais	11.426.166/0001-90	Classificado	30.100,00
7º	FLORESCE MERCANTIL LTDA	02.143.789/0001-65	Classificado	30.133,00
8º	W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	Classificado	31.000,00
9º	TAURUS BIOTEC LTDA	42.599.771/0001-97	Classificado	31.400,00

[1] Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

0002 - FREEZER LABORATORIAL – Capacidade mínima de 270 litros; gabinete retangular, internamente em material aço inoxidável e externamente, em chapa de aço tratada e pintada com tinta epóxi. Porta externa com guarnição de vedação em todo o perímetro e chave de segurança na porta. Deve possuir no mínimo quatro gavetas ou prateleiras, construídas em aço inoxidável), montadas sobre trilhos para movimentação suave. Circulação por ar forçado; Sistema de refrigeração selado por compressor hermético A/C, em voltagem 220v), livre de CFC e isolação térmica em poliuretano (com espessura mínima de 70 mm) em todas as paredes e porta. Deve possuir chave geral para alimentação elétrica, painel de controle superior (incluir: único. Motivo: impossibilita adaptações), com teclas tipo membrana e controlador eletrônico, microprocessado com memória interna, com saída USB e exportação de dados; pré–calibrado em –30 Graus C, com leitura digital da temperatura e precisão de +/– 0,5 Graus C. Teclas de acréscimo e decréscimo da temperatura, com ajuste de 0,1 Graus C, alarmes audiovisuais, programáveis, de alta e baixa temperatura e alarme audiovisual de falta de energia (Incluir: com acionamento instantâneo ao evento. Motivo: celeridade na resolução). Tecla para inibir o som dos alarmes durante 10 minutos aproximadamente, tecla para leitura do ponto de controle, com memória dos valores pré programados e sistema de travamento, para evitar alterações inadvertidas através de senha de acesso. Indicação luminosa para refrigeração, porta aberta, som inibido e ligado geral. Sistema de auto teste de todas as funções e registro das temperaturas máxima e mínima, com leitura digital diretamente no painel de controle, memorizado mesmo com o desligamento da câmara e seu reinicio manual. Deve possuir um sistema de monitorização de rede, restabelecendo os parâmetros de programação, caso ocorra uma variação brusca da energia elétrica e conjunto de segurança analógico, que permite a manutenção da temperatura na fa

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação [1]	Valor Global
1º	Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda	70.104.344/0001-26	Arrematante	18.400,00
2º	ELO SCIENTIFIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44.841.520/0002-83	Classificado	18.500,00
3º	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.444.108/0001-95	Classificado	25.000,00

[1] Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
22/07/2026 - 16:25	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/10/2026 às 10:22:45.
Código verificador: 19EE889

22/07/2026 - 16:25	Sistema	Motivo: Prezados Senhores, Comunicamos aos interessados e demais licitantes a SUSPENSÃO do procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico n.º 00025/2026, cujo objeto é Aquisição de equipamentos laboratoriais para a implantação do Laboratório de Diagnóstico e Patologia Clínica, visando atender às demandas das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Município de Assunção, conforme especificações do Termo de Referência e viabilizada por meio de emenda parlamentar nº 40880011 FNS – Ministério da Saúde. A referida suspensão faz-se necessária tendo em vista que, após a análise técnica e jurídica da solicitação de esclarecimentos formulada pela empresa FAZ VENDAS LTDA, combinada com a solicitação formal encaminhada pela Secretaria de Saúde Municipal constatou-se a necessidade imperiosa de reavaliação e adequação de cláusulas e especificações contidas no Edital. Ressalta-se que a adequação do instrumento convocatório visa garantir a observância dos... (CONTINUA)
22/07/2026 - 16:25	Sistema	(CONT. 1) princípios da legalidade, competitividade, isonomia e da busca pela proposta mais vantajosa para a Administração Pública. Informa-se, ainda, que: 1. O Edital devidamente corrigido e retificado será publicado oportunamente nos meios oficiais de divulgação; 2. Caso as alterações afetem a formulação das propostas, será reaberto o prazo legal para a apresentação destas, nos termos da legislação vigente. Atenciosamente, Setor de Contratação | Assunção-PB
22/07/2026 - 16:25:31	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (OFICIO DE SUSPENSAO - PE 25.2026.pdf) em 22/07/2026 às 16:25.
31/08/2026 - 16:18:21	Sistema	O processo foi reaberto pelo pregoeiro.
31/08/2026 - 16:18:21	Sistema	Motivo: JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Processo Administrativo nº: 260708PE00025 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 25/2026 Objeto: Aquisição de equipamentos laboratoriais para a implantação do Laboratório de Diagnóstico e Patologia Clínica, visando atender às demandas das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Município de Assunção, conforme especificações do Termo de Referência e viabilizada por meio de emenda parlamentar nº 40880011 FNS - Ministério da Saúde Assunto: Cancelamento de Suspensão e Retomada do Certame 1. Histórico: O presente certame foi temporariamente suspenso para que a Administração Pública promovesse a análise e a revisão de pontos específicos do instrumento convocatório, visando garantir a legalidade, a ampla competitividade e a segurança jurídica da contratação. 2. Motivação: No período de suspensão, a equipe técnica e a assessoria jurídica desta Administração realizaram todas as alterações necessárias e julgadas convenientes no... (CONTINUA)
31/08/2026 - 16:18:21	Sistema	(CONT. 1) Edital. As correções sanaram as dubiedades/inconsistências anteriormente identificadas, adequando o texto perfeitamente ao interesse público e à legislação vigente. 3. Fundamentação: Considerando que a causa da suspensão foi integralmente superada e que o Edital modificado já atende aos requisitos de clareza e isonomia, não subsistem motivos para manter o procedimento paralisado. A continuidade da licitação é impositiva para evitar prejuízos à continuidade dos serviços administrativos. 4. Conclusão: Diante do exposto, determino o cancelamento da suspensão deste Pregão. 5. Providências: Encaminhe-se para publicação do novo Edital e reabertura do prazo legal para apresentação de propostas, em estrita observância ao princípio da publicidade. Sem mais para o momento. Setor de Contratação | Assunção-PB
31/08/2026 - 16:22	Sistema	O processo foi republicado em 31/08/2026 às 16:22.
31/08/2026 - 16:25:34	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (EDITAL_PE_25_EQUIPAMENTOS_LABORATORIO_RETIFICADO.pdf) em 31/08/2026 às 16:25.
15/09/2026 - 09:10:36	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
15/09/2026 - 09:13:06	Sistema	O item 0006 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
15/09/2026 - 09:13:06	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
15/09/2026 - 09:13:06	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
15/09/2026 - 09:13:06	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
15/09/2026 - 09:14:48	Pregoeiro	Senhores licitantes, bom dia! Está aberta a sessão.
15/09/2026 - 09:15:08	Pregoeiro	Inicialmente, é importante destacar que a condução do processo licitatório pelo pregoeiro e pela comissão segue rigorosamente os ditames da Lei nº 14.133/21, que institui o Pregão, bem como as disposições contidas no edital de convocação.
15/09/2026 - 09:15:18	Pregoeiro	Salientamos que a empresa vencedora, caso não honre o contrato e falhe na execução do objeto, será devidamente penalizada nos rigores da lei!
15/09/2026 - 09:15:29	Pregoeiro	Sejam responsáveis com vossos lances, se atentem quanto a exequibilidade dos valores ofertados!
15/09/2026 - 09:15:38	Pregoeiro	Valores com indícios de inexequibilidade, terão que comprovar a exequibilidade conforme exigido no Edital, a não comprovação poderá acarretar na desclassificação do licitante!
15/09/2026 - 09:15:48	Pregoeiro	Boa sorte à todos!
15/09/2026 - 09:15:56	Pregoeiro	Vamos aos lances!
15/09/2026 - 09:17:02	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
15/09/2026 - 09:17:02	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/09/2026 - 09:17:03	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
15/09/2026 - 09:17:03	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/09/2026 - 09:17:05	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
15/09/2026 - 09:17:05	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/09/2026 - 09:29:09	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
15/09/2026 - 09:31:59	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
15/09/2026 - 09:31:59	Sistema	O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/09/2026 - 09:36:07	Sistema	O item 0003 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
15/09/2026 - 09:36:07	Sistema	A Empresa 8 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0003 até 15/09/2026 às 09:41:07.
15/09/2026 - 09:36:46	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
15/09/2026 - 09:36:46	Sistema	O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/09/2026 - 09:41:08	Sistema	O item 0003 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
15/09/2026 - 09:41:08	Sistema	O item 0003 foi encerrado.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/10/2026 às 10:22:45.
Código verificador: 19EE889

15/09/2026 - 09:42:20	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
15/09/2026 - 09:42:40	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
15/09/2026 - 09:42:40	Sistema	O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/09/2026 - 09:47:02	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
15/09/2026 - 09:47:19	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
15/09/2026 - 09:47:19	Sistema	O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/09/2026 - 09:54:25	Sistema	O item 0007 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
15/09/2026 - 09:54:25	Sistema	A Empresa 27 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0007 até 15/09/2026 às 09:59:25.
15/09/2026 - 09:54:56	Sistema	O item 0007 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 2.080,00.
15/09/2026 - 09:54:56	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
15/09/2026 - 09:55:19	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
15/09/2026 - 10:08:24	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
15/09/2026 - 10:08:42	Sistema	O item 0001 teve como arrematante Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me - ME com lance de R$ 10.000,00.
15/09/2026 - 10:08:42	Sistema	O item 0002 teve como arrematante Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 18.400,00.
15/09/2026 - 10:08:42	Sistema	O item 0003 teve como arrematante Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais - Ltda/Eireli com lance de R$ 3.250,00.
15/09/2026 - 10:08:42	Sistema	O item 0004 teve como arrematante LBG COMMERCE LTDA - ME com lance de R$ 800,00.
15/09/2026 - 10:08:42	Sistema	O item 0005 teve como arrematante Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me - ME com lance de R$ 12.000,00.
15/09/2026 - 10:08:42	Sistema	O item 0007 teve como arrematante EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME com lance de R$ 2.080,00.
15/09/2026 - 10:08:42	Sistema	O item 0008 teve como arrematante MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA - ME com lance de R$ 2.790,00.
15/09/2026 - 10:17:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:18 do dia 16/09/2026.
15/09/2026 - 10:17:57	Sistema	Motivo: Prezado licitante, vossa proposta para o item apresenta indícios de inexequibilidade. Diante disso, solicitamos apresentação do catálogo do item com as especificações, planilha de composição de custos, notas ficais e contrato com valor similar que comprove a viabilidade da proposta. A não apresentação poderá acarretar na vossa desclassificação.
15/09/2026 - 10:20:47	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 10:21 do dia 16/09/2026.
15/09/2026 - 10:20:47	Sistema	Motivo: Prezado licitante, vossa proposta para o item apresenta indícios de inexequibilidade. Diante disso, solicitamos apresentação do catálogo do item com as especificações, planilha de composição de custos, notas ficais e contrato com valor similar que comprove a viabilidade da proposta. A não apresentação poderá acarretar na vossa desclassificação.
15/09/2026 - 10:21:14	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 10:22 do dia 16/09/2026.
15/09/2026 - 10:21:14	Sistema	Motivo: Prezado licitante, vossa proposta para o item apresenta indícios de inexequibilidade. Diante disso, solicitamos apresentação do catálogo do item com as especificações, planilha de composição de custos, notas ficais e contrato com valor similar que comprove a viabilidade da proposta. A não apresentação poderá acarretar na vossa desclassificação.
15/09/2026 - 10:22:45	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 12:00 do dia 15/09/2026.
15/09/2026 - 10:22:45	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 12:00 do dia 15/09/2026.
15/09/2026 - 10:22:45	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 12:00 do dia 15/09/2026.
15/09/2026 - 10:22:45	Sistema	Motivo: Prezados Licitantes, solicitamos reavaliar vossos custos e ofertar novo lance com desconto para o item arrematado.
15/09/2026 - 10:29:54	Sistema	O Item 0003 recebeu um lance negociado no valor de R$ 3.240,00.
15/09/2026 - 15:34:37	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
15/09/2026 - 15:36:34	Sistema	A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.
16/09/2026 - 14:46:42	Sistema	O fornecedor LBG COMMERCE LTDA foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.
16/09/2026 - 14:46:42	Sistema	Motivo: O licitante não apresentou documentação que comprove a viabilidade da vossa proposta. Desta forma, a proposta para o item apresenta cerca de 80% de desconto em relação ao valor de referência, apresenta-se como inexequível.
16/09/2026 - 14:46:42	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA com lance de R$ 3.564,00.
16/09/2026 - 15:11:33	Sistema	O fornecedor Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais teve sua proposta aceita no item 0003.
16/09/2026 - 15:11:43	Sistema	O fornecedor Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda teve sua proposta aceita no item 0002.
16/09/2026 - 15:11:54	Sistema	O fornecedor EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA teve suas propostas aceitas no processo.
16/09/2026 - 15:12:05	Sistema	O fornecedor MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0008.
16/09/2026 - 15:12:26	Sistema	O fornecedor Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me teve suas propostas aceitas no processo.
16/09/2026 - 15:12:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 16/09/2026 às 15:22.
16/09/2026 - 15:12:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 16/09/2026 às 15:22.
16/09/2026 - 15:12:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 16/09/2026 às 15:22.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/10/2026 às 10:22:45.
Código verificador: 19EE889

16/09/2026 - 15:12:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 16/09/2026 às 15:22.
16/09/2026 - 15:12:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 16/09/2026 às 15:22.
16/09/2026 - 15:12:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 16/09/2026 às 15:22.
16/09/2026 - 15:12:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 16/09/2026 às 15:22.
16/09/2026 - 15:25:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:26 do dia 17/09/2026.
16/09/2026 - 15:25:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 15:26 do dia 17/09/2026.
16/09/2026 - 15:25:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 15:26 do dia 17/09/2026.
16/09/2026 - 15:25:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 15:26 do dia 17/09/2026.
16/09/2026 - 15:25:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 15:26 do dia 17/09/2026.
16/09/2026 - 15:25:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 15:26 do dia 17/09/2026.
16/09/2026 - 15:25:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 15:26 do dia 17/09/2026.
16/09/2026 - 15:25:17	Sistema	Motivo: Prezados, boa tarde! Está aberto os prazo de 24 (vinte e quatro) horas para envio da documentação de habilitação, conforme exigido no item 12.5 do Edital. Bem como o envio da proposta atualizada, conforme exigido no item 10.29.4 do Edital.
16/09/2026 - 15:26:34	Pregoeiro	Solicitamos que, juntamente com a documentação de habilitação e proposta, o licitante apresente catálogo do item ofertado na vossa proposta, para que seja também analisado se o item atende as especificações contidas no Edital e seus anexos.
16/09/2026 - 16:22:05	Sistema	A diligência do item 0008 foi anexada ao processo.
16/09/2026 - 16:57:58	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
16/09/2026 - 17:23:20	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
16/09/2026 - 17:23:45	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
17/09/2026 - 07:41:08	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
17/09/2026 - 10:03:55	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
17/09/2026 - 10:09:49	F. Endomed Comercio e Representações de	Documentação Item 0002: Sr pregoeiro, bom dia! O sistema não aceitou o arquivo da proposta em PDF, por esse motivo enviamos junto aos documentos. Desde já agradecemos!
17/09/2026 - 14:49:13	F. EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LAB	Documentação Item 0004: boa tarde Sr pregoeiro. solicitamos dilatação do prazo ate o fim da tarde. Estamos com instabilidade de rede e energia
17/09/2026 - 16:33:29	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0004. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 18/09/2026.
17/09/2026 - 16:33:29	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, conforme solicitado, fica concedido a dilação de prazo para apresentação dos documentos de habilitação.
18/09/2026 - 08:59:29	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0004 foi enviado ao processo.
18/09/2026 - 10:23:59	Pregoeiro	Senhores licitantes, bom dia! Iniciamos a fase de julgamento de habilitação. Devido ao grande vulto de documentos, a sessão ficará suspensa e retornará segunda-feira (21/09/2026). ESTEJAM NOTIFICADOS!
21/09/2026 - 11:04:14	Pregoeiro	Senhores licitantes, bom dia! Fica agendado nosso retorno para julgamento das documentações de habilitações para hoje (21/09/2026) a partir das 14h30min. ESTEJAM NOTIFICADOS!
21/09/2026 - 14:30:09	Pregoeiro	Senhores licitantes, boa tarde! Estamos retornando aos trabalhos e daremos prosseguimento ao certame. Permaneçam conectados!
21/09/2026 - 14:38:17	Sistema	O fornecedor EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.
21/09/2026 - 14:38:17	Sistema	Motivo: O licitante apresentou documentações que não se refere ao certame em disputa.
21/09/2026 - 14:38:17	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante W TEDESCO REFRIGERAÇÃO com lance de R$ 3.565,00.
21/09/2026 - 14:38:46	Sistema	O fornecedor EQUIPOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.
21/09/2026 - 14:38:46	Sistema	Motivo: O licitante apresentou documentações que não se refere ao certame em disputa.
21/09/2026 - 14:38:46	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais com lance de R$ 2.220,00.
21/09/2026 - 14:39:24	Sistema	O fornecedor Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais teve sua proposta aceita no item 0007.
21/09/2026 - 14:39:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 21/09/2026 às 14:49.
21/09/2026 - 14:41:48	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 21/09/2026.
21/09/2026 - 14:41:48	Sistema	Motivo: Prezado licitante, solicitamos apresentação do catálogo do item com as especificações, para verificarmos se o mesmo atende ao exigido no Edital e seus anexos. A não apresentação poderá acarretar na vossa desclassificação.
21/09/2026 - 16:30:10	Pregoeiro	Senhores Licitantes, retornaremos amanhã às 09h30mim para darmos continuidade ao certame. ESTEJAM NOTIFICADOS!
22/09/2026 - 09:55:43	Pregoeiro	Senhores licitantes, bom dia! Estamos retornando aos trabalhos e daremos prosseguimento ao certame. Permaneçam conectados!
22/09/2026 - 09:56:42	Sistema	O fornecedor W TEDESCO REFRIGERAÇÃO teve sua proposta aceita no item 0004.
22/09/2026 - 09:57:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2026 às 10:07.
23/09/2026 - 08:37:21	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0004. O prazo de envio é até às 08:38 do dia 24/09/2026.
23/09/2026 - 08:37:21	Sistema	Motivo: Prezados, bom dia! Está aberto os prazo de 24 (vinte e quatro) horas para envio da documentação de habilitação, conforme exigido no item 12.5 do Edital. Bem como o envio da proposta atualizada, conforme exigido no item 10.29.4 do Edital.
24/09/2026 - 10:32:08	Sistema	O fornecedor W TEDESCO REFRIGERAÇÃO foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.
24/09/2026 - 10:32:08	Sistema	Motivo: O licitante não apresentou, dentro do prazo exigido, a documentação referente a habilitação. A mesma também não se manifestou via e-mail ou chat quanto a solicitação para prorrogação do prazo para apresentação dos documentos.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/10/2026 às 10:22:45.
Código verificador: 19EE889

24/09/2026 - 10:32:08	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante FLORESCE MERCANTIL LTDA com lance de R$ 3.900,00.
24/09/2026 - 10:32:49	Sistema	O fornecedor FLORESCE MERCANTIL LTDA teve sua proposta aceita no item 0004.
24/09/2026 - 10:33:24	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 24/09/2026 às 10:43.
24/09/2026 - 10:45:07	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0004. O prazo de envio é até às 10:45 do dia 25/09/2026.
24/09/2026 - 10:45:07	Sistema	Motivo: Prezados, bom dia! Está aberto os prazo de 24 (vinte e quatro) horas para envio da documentação de habilitação, conforme exigido no item 12.5 do Edital. Bem como o envio da proposta atualizada, conforme exigido no item 10.29.4 do Edital.
25/09/2026 - 11:46:36	Sistema	O fornecedor FLORESCE MERCANTIL LTDA foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.
25/09/2026 - 11:46:36	Sistema	Motivo: O licitante não apresentou, dentro do prazo exigido, a documentação referente a habilitação. A mesma também não se manifestou via e-mail ou chat quanto a solicitação para prorrogação do prazo para apresentação dos documentos.
25/09/2026 - 11:46:36	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda com lance de R$ 3.970,00.
25/09/2026 - 11:46:45	Sistema	O fornecedor Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda teve sua proposta aceita no item 0004.
25/09/2026 - 11:46:50	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 25/09/2026 às 11:56.
25/09/2026 - 14:23:08	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0007. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 25/09/2026.
25/09/2026 - 14:23:08	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, solicitamos envio da proposta atualizada com a adição do item herdado, conforme exigido no item 10.29.4 do Edital.
25/09/2026 - 14:24:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 15:00 do dia 25/09/2026.
25/09/2026 - 14:24:12	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, solicitamos que reavalie vossos custo e apresente novo lance com desconto para o item herdado.
25/09/2026 - 15:02:13	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 15:30 do dia 25/09/2026.
25/09/2026 - 15:02:13	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, solicitamos que reavalie vossos custo e apresente novo lance com desconto para o item herdado.
25/09/2026 - 15:42:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 09:00 do dia 28/09/2026.
25/09/2026 - 15:42:47	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, solicitamos que reavalie vossos custo e apresente novo lance com desconto para o item herdado.
25/09/2026 - 16:00:29	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0007. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 28/09/2026.
25/09/2026 - 16:00:29	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, solicitamos envio da proposta atualizada com a adição do item herdado, conforme exigido no item 10.29.4 do Edital.
25/09/2026 - 16:51:45	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0007 foi enviado ao processo.
25/09/2026 - 17:11:01	Sistema	O Item 0004 recebeu um lance negociado no valor de R$ 3.900,00.
28/09/2026 - 10:01:30	Pregoeiro	Senhores licitantes, bom dia! Estamos retornando aos trabalhos e daremos prosseguimento ao certame. Permaneçam conectados!
28/09/2026 - 10:02:45	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0004. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 28/09/2026.
28/09/2026 - 10:02:45	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, solicitamos envio da proposta atualizada com a adição do item herdado, conforme exigido no item 10.29.4 do Edital.
28/09/2026 - 11:01:14	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0004 foi enviado ao processo.
28/09/2026 - 14:14:50	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais.
28/09/2026 - 14:14:50	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Diagfarma comercio e servicos de produtos hospitalares e laboratoriais.
28/09/2026 - 14:15:08	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda.
28/09/2026 - 14:15:08	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda.
28/09/2026 - 14:15:17	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA.
28/09/2026 - 14:15:30	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me.
28/09/2026 - 14:15:30	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me.
28/09/2026 - 14:15:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 28/09/2026 às 14:26.
28/09/2026 - 14:15:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 28/09/2026 às 14:26.
28/09/2026 - 14:15:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 28/09/2026 às 14:26.
28/09/2026 - 14:15:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 28/09/2026 às 14:26.
28/09/2026 - 14:15:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 28/09/2026 às 14:26.
28/09/2026 - 14:15:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 28/09/2026 às 14:26.
28/09/2026 - 14:15:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 28/09/2026 às 14:26.
28/09/2026 - 15:52:33	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
01/10/2026 - 09:56:21	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por Wagner Felipe de Oliveira Vilar.
01/10/2026 - 09:56:21	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por Wagner Felipe de Oliveira Vilar.
01/10/2026 - 09:56:21	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por Wagner Felipe de Oliveira Vilar.
01/10/2026 - 09:56:21	Sistema	O Item 0004 foi adjudicado por Wagner Felipe de Oliveira Vilar.
01/10/2026 - 09:56:21	Sistema	O Item 0005 foi adjudicado por Wagner Felipe de Oliveira Vilar.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/10/2026 às 10:22:45.
Código verificador: 19EE889

01/10/2026 - 09:56:21	Sistema	O Item 0007 foi adjudicado por Wagner Felipe de Oliveira Vilar.
01/10/2026 - 09:56:21	Sistema	O Item 0008 foi adjudicado por Wagner Felipe de Oliveira Vilar.
01/10/2026 - 09:56:29	Sistema	O Item 0001 foi homologado por Wagner Felipe de Oliveira Vilar.
01/10/2026 - 09:56:29	Sistema	O Item 0002 foi homologado por Wagner Felipe de Oliveira Vilar.
01/10/2026 - 09:56:29	Sistema	O Item 0003 foi homologado por Wagner Felipe de Oliveira Vilar.
01/10/2026 - 09:56:29	Sistema	O Item 0004 foi homologado por Wagner Felipe de Oliveira Vilar.
01/10/2026 - 09:56:29	Sistema	O Item 0005 foi homologado por Wagner Felipe de Oliveira Vilar.
01/10/2026 - 09:56:29	Sistema	O Item 0007 foi homologado por Wagner Felipe de Oliveira Vilar.
01/10/2026 - 09:56:29	Sistema	O Item 0008 foi homologado por Wagner Felipe de Oliveira Vilar.

José Joelton de Andrade

Pregoeiro

Wagner Felipe de Oliveira Vilar

Autoridade Competente

ELIVELTON SANTOS SILVA

Apoio

MARIZETE DE JESUS SILVA

Apoio

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/10/2026 às 10:22:45.
Código verificador: 19EE889